Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 14 dicembre 1967

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, RGMA - CENTRALINO 8508

MINISTERO DELLA SANITÀ

DIREZIONE GENERALE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Elenco n. 78 delle revoche della registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte in seguito a rinuncia (semestre gennaio-giugno 1967).

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DIREZIONE GENERALE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Elenco n. 78 delle revoche della registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte in seguito a rinuncia (semestre gennaio-giugno 1967)

| N d'ordine | SPECIALITA MEDICINALI serie, categorie e confezioni | DITTA E SEDE | Data di registrazione | Numero di registrazione | Numero data del decreto di revoca |
|------------|--|--|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 1 | Binevrene, 5 fiale × 1 cc. da gr. 0,010 | Delta, via Spalto S. Marco, 1, Brescia | 27- 9-1962 | 2524 | N. 4051/R del 20-1-1967 |
| 2 | Binevrene, 5 fiale x 1 cc. da gr. 0,025 | Id. | 27- 9-1962 | 2524/1 | id. |
| 3 | Binevrene, 5 fiale x 1 cc. da gr. 0,050 | Id. | 27- 9-1962 | 2524/2 | id. |
| 4 | Binevrene, 5 fiale × 1 cc. da gr. 0,100 | Id. | 27- 9-1962 | 2524/3 | id. |
| 5 | Binevrene, 20 compresse da g. 0,03 | Id. | 26-11-1958 29- 8-1959 | 2524/A | id. |
| 6 | Canfazol, 6 fiale × 2 cc. tipo semplice | Id. | 28- 1-1961 | 18668/A | id. |
| 7 | Canfazol, flac. gocce \times 15 cc. con efedrina | Id. | 28- 1-1961 | 18668/B | id. |
| 8 | Canfazol, 6 fiale x 2 cc. con efedrina | Id. | 28- 1-1961 | 18668/C | id. |
| 9 | Piralgin, 5 supposte da gr. 2 adulti | Lab. Scient. AR-GA, via Masac- cio, 29, Firenze | 28- 7-1954 | 9155/A | id. |
| 10 | Piralgin, 5 supposte da gr. 1 bambini | Id. | 19-12-1956 | 9155/A-1 | id. |
| 11 | Promensin, 10 compresse con mg. 50 di vitamina E | le, 49, Oneglia (Imperia) | 10- 2-1962 | 16307/1 | id. |
| 12 | Tedral, flac. sciroppo da 236 ml., flac. sciroppo da 120 ml. | A. Angiolini & C. (già registra- ta a nome della ditta Chilcott Laboratories Inc. di N.J.U.S.A.), via Balzaretti, 9, Milano | 14- 3-1959 9- 9-1959 | 7230/B | id. |
| 13 | Analgil, 5 fiale \times 10 cc.; 10 fiale \times 5 cc | A.P.O. (già registrata a nome della ditta Giangrasso), viale Zara, 58, Milano | 16- 4-1951 lettera 11-11-1954 | 2461/A | id. |
| 14 | Bivitabiol, 5 fiale × 1 cc. da mg. 25 | A.P.O. (già registrata a nome della ditta Ist. Chim. Biol. Trie- stino), viale Zara, 58, Milano | 21-10-1961 | 1163/1 | id. |
| 15 | Bivitabiol, 50 capsule | Id. | 8- 6-1956 | 1163/A | id. |
| 16 | Reumocura, 10 fiale × 5 cc | A.P.O. (già registrata a nome del- la ditta Ist. Chim. Biol. Trie- stino), via S. Gregorio, 10, Mi- lano | 21- 3-1958 | 8406 | id. |
| 17 | Adrenalina, flac. da 10 ml. di soluzione; flac. da 100 ml. di soluzione | | 23- 1-1953 | 7410 | id. |
| 18 | Deazolo, (uso veterinario) flac. polvere da gr. 100 | Ist. De Angeli, via Serio, 15, Milano | 10-10-1952 | 2136/A | id. |
| ., | Difenidramina, (uso veterinario), 1 fiala × 10 cc. di soluzione al 21/2%, flac. × 50 cc. di soluzione al 21/2%, flac. × 100 cc. di soluzione al 21/2% | Id. | 24- 2-1955 | 9775 | id. |
| 20 | Dolosil, (uso veterinario), 1 fiala \times 10 cc. soluz. al 5% | Id. | 20- 3-1956 | 10961 | id. |
| 21 | Jodio C De Angeli, 10 fiale x 2 cc | Id. | 10-11-1952 | 3431/A | id. |
| 22 | Milazide, (uso veterinario), flac. × 100 soluzione al 10%, flac. × 250 cc. soluzione al 10% | Id. | 29-10-1956 | 11755 | id. |
| 23 | Sulfamerazina, (uso veterinario), 12 compresse gr. 2, 50 compresse da gr. 0,10, flacone × 50 cc. al 20%, di soluzione sodica, flacone × 250 cc. al 20% di soluzione sodica, flacone polvere da gr. 50, flacone polvere da gr. 100, flacone da gr. 50 di sale sodico, flacone da gr. 100 di sale sodico | Id. | 4- 3-1955 | 9818 | id. |

| N d'ordine | SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categorie e confezioni | DITTA E SEDE | Data di registrazione | Numero di registrazione | Numero e data del decreto di revoca |
|-------------|---|--|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| 24 | Vitiosal, 20 confetti | FARI - Farmac. Riuniti, viale Regina Giovanna, 41, Milano | 23- 5-1959 | 15178 | N. 4051/R del 20-1-1967 |
| 2 5 | Vasorinil, flacone soluzione per nebulizzatore da 15 cc. uso pediatrico | Farmila (già registrata a nome della ditta Mil-Far), via Bellez- za, 15, Milano | 12- 7-1961 | 18949/1 | id. |
| 26 | Vasorinil, tubo da gr. 15 di pomata nasale | Id. | 12- 7-1961 | 18949/A | id. |
| | intramuscolare | F.I.S.M. Di Pasotti & C., viale Ortles, 12, Milano | 17-12-1960 | 765/B | id. |
| | Urometil, 35 compresse da gr. 0,24 | Id. | 13-12-1960 | 5006 | id. |
| | Sulfor fism jodato, 12 fiale \times 1,2 cc. 1° grado | Id. | 30- 5-1961 | 6458/D | id. |
| | Sulfor fism jodato con vit. B-1, flac. gocce da gr. 33 | Id. | 30- 5-1961 | 6458/E | id. |
| 31 | Sulfor fism jodato con vit. B-1, 12 fiale x 1,2 cc. di 1º grado | Id. | 30- 5-1961 | 6458/F | id. |
| 3 2 | Esaval, 20 confetti tipo A | Larim (già Fitosintex), via Am- pola, 7, Milano | 29- 5-1959 | 10102 | id. |
| 3 3 | Esaval, 40 confetti tipo B | _ Id. | 29- 5-1959 | 10102/1 | id. |
| | Fitokellina, 25 confetti da mg. 50 | Id. | 2- 5-1959 | 7672 | id. |
| 35 | Sulfepar, 20 compresse da g. 0,75 | Id. | 19-10-1959 | 2142 | id. |
| | Antitens, 10 fiale \times 1 cc., 40 compresse, flacone gocce da 10 cc., tubo pomata da gr. 20 | Lofarma, viale Abruzzi, 42, Mi- lano | 13- 5-1948 | 1232 | id. |
| 3 7 | Cardiovital, 5 fiale × 2 cc. tipo semplice, 3 fiale × 2 cc. tipo forte, 5 fiale × 10 cc. uso endovenoso, flacone gocce da 10 cc. | Id. | 3- 2-1948 | 1070 | id. |
| 38 | Energofosforo, 20 compresse | Id. | 14- 1-1948 | 1044 | id. |
| | Ergadin, 40 confetti | Id. | 23- 4-1954 | 8862 | id. |
| 40 | | Id. | 23- 6-1954 | 9066 | id. |
| 41 | Gentikone, 12 supposte | Id. | 21- 7-1954 | 9066/A | id. |
| 42 | Gentikone, 5 fiale × 5 cc | Id. | 15-10-1955 | 9066/B | id. |
| | Beatilina, 40 tavolette | Maggioni & C., via C. Colombo, 40, Milano | 3- 3-1956 | 10936 | id. |
| | Estril, 50 tavolette da mg. 0,5 | Id. | 2- 2-1948 | 1082 | id. |
| | Uretina, 20 tavolette da gr. 0,50 | Id. | 16- 2-1951 | 4444 | id. |
| 40 | Acth roskilde (iniett.), flacone da mg. 25 × 25 U.I. | Roskilde Medical Company Ltd. (Danimarca), ora della ditta Rosco, rappresentata in Italia dalla ditta Masoia Brunelli, via Manzoni, 41/A, Milano | 15~ 3-1955 | 8286/A | id. |
| | Acth roskilde ritardo (iniett.), flacone da mg. 100 x 100 U.I., con annessa fiala solvente | Id. | 24- 6-1955 | 8286/B | id. |
| | Penvios, 10 e 25 compresse da 100.000 U | Id. | 25- 7-1956 | 11392 | id. |
| | Ferdomus, 5 fiale × 5 cc., 5 fiale × 10 cc | (Milano) | 5- 4-1950 27- 1-1955 | 3186 | id. |
| | Fervitor, 40 compresse do gr. 0,250 | | 10- 9-1952 27- 1-1955 | 3186/A | id. |
| 5 2 | Ferviton, 40 compresse da gr. 0,50 Fitocol, flacone sciroppo da gr. 150, 10 e 40 compresse da gr. 0,50 | Id. Id. | 14-12-1950 4-12-1950 lettera | 4248 3709 | id. |
| 42 | Fitocol, flacone granulare da gr. 50 | Id. | 13- 7-1951 29-11-1950 | 3709/A | 2.3 |
| 54 | Folifer, 10 fiale × 2 cc | Id. | 3- 6-1950 | 3466 | id. |
| 55 | Folifer, 5 fiale × 5 cc | Id. | 3- 6-1950 | 3466/1 | id. |
| 56 | Folifer, 20 confetti da gr. 0,90 | Id. | 20- 4-1965 | 3466/A | id. |
| | Pantocol, 40 compresse tipo semplice, 5 fiale × 2 cc. tipo semplice, 3 fiale × 5 cc. tipo semplice, 40 compresse tipo composto, flacone granulare da gr. 50 tipo composto | Id. | 27- 6-1951 | 5078 | id. |
| | Acidylina, 10 fiale × 2,3 cc. da gr. 0,10 | a nome della ditta Promed), via Trentacoste, 3, Milano | 10-10-1953 2- 4-1954 | 8195 | id. |
| \$ 9 | Acidylina, 50 compresse da gr. 0,05 | Id. | 10-10-1953 2- 4-1954 | 8195/A | id. |
| 60 | Dinile Sap, 10 fiale x 2 cc., 10 supposte | Polichimica SAP, plazzale Agrip- pa, 1, Milano | 8- 8-1951 | 5203 | id. |

| d'ordine | SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categorie e confezioni | DITTA E SEDE | Data di | Numero di | Numero e data del decreto |
|------------|--|---|--|----------------------|---------------------------------|
| Z | serie, categorie e contezioni | | registrazione | registrazione | di revoca |
| 61 | Aminocid, flacone sciroppo da gr. 125, flacone granulare da gr. 150, 20 compresse | S.A.L.C.I. (già registrata a no- me della ditta SIR), via Tele- sio, 19, Milano | 14- 6-1951 lettera 21-12-1951 | 5035 | N. 4051/R del 20-1-196 |
| 1 | Fosfergil, 10 fiale × 1 cc | Id. Id. | 2- 3-1948 8-10-1959 6- 5-1960 | 1204 1425/A | id. id. |
| | Luteogenina, 5 fiale \times 2 cc., 20 compresse Propel, 40 compresse da gr. 0,50, 12 fiale \times 5 cc | Id. Id. | 11- 2-1953 2- 7-1951 19- 2-1954 | 4973 1946 | id. id. |
| 6 6 | Propel, tubo pomata da gr. 15 | Id. | 2- 7-1951 19- 2-1954 | 1946/A | id. |
| 67 | Vitamina e salci, 6 fiale × 2 cc. da mg. 50, 3 fiale × 2 cc. da mg. 100, 25 compresse da mg. 20 × gr. 0.25 | Id. | 17- 4-1953 21- 1-1954 | 7 55 2 | id. |
| 6 8 | Vitamina K Salci, 30 compresse da gr 0,20, 6 fiale × 2 cc. | Id. | 24- 7-1953 | 7524 | id. |
| 69 | Emorril, tubo pomata da gr. 20, 5 e 10 supposte | Polichimica SAP, p.le Agrippa, 1, Milano | 7- 1-1953 | 8511 | id. |
| 70 | Neomicil intestinale pediatrico (categoria), flacone polvere da gr. 10 | Id. | 20- 8-1957 | 10713/A | id. |
| 71 | Neomicil ginecologico, 5 compresse vaginali | Id. | 28- 1-1956 | 10801 | id. |
| 72 | Recostil, 10 confetti | Id. | 22- 2-1954 | 8683 | id. |
| 73 | Rubinil, 50 compresse | Id. | 26- 7-1950 | 3703 | id. |
| 74 | Rucianil, 200 compresse | Id. | 18- 6-1948 | 1411 | id. |
| 7 5 | Elecor, 10 supposte da mg. 50 | Serpero - Ind. Galenica Milane- se, via Natale Battaglia, 22, Mi- lano | 31- 3-1961 | 18845/A | id. |
| 7 6 | Esametina, 10 fiale × 1,2 ml | Id. | 23- 3-1953 | 7582 | id. |
| 77 | Esametina, 6 supposte da mg. 50 | Id. | 16- 6-1954 | 7582/A | id. |
| | Tamid, flacone da gr. 50 di polvere per uso orale | Id. | 6- 8-1955 | 5597/A | id. |
| 79 | Neo-trefocitone (categoria), 5 fiale liof. × 1 cc. + 5 fiale di solvente per bambini, 5 fiale liof. × 2 cc. + 5 fiale di solvente per adulti | S.I.T.I., via Eritrea, 48/8, Milano | 21- 4-1954 | 5122/B | id. |
| 8 0 | Sedagul, 15 compresse | Lab. Chim. Farmac. Thielle & C., via Giotto, 1, Cormano (Mi- lano) | 20- 6-1958 | 14036 | id. |
| | Calcjor, 10 fiale × 5 cc., 5 fiale × 10 cc | Ist. Bioter. Valentini, via El- ba, 12, Milano | | 3643 | id. |
| | Ittigenol, vasetto da gr. 20 di pomata | Id. | 25- 9-1957 | 13029 | id. |
| | Valvit A, 5 fiale × 1 cc. da gr. 0,050, 5 fiale × 1 cc. da gr. 0,250 | Id. | 21-10-1954 | 9474 | id. |
| 84 85 | Valvit B-1, 6 fiale \times 1 cc. da mg. 5 tipo normale Valvit B-1, 3 e 10 fiale \times 1 cc. da gr. 0,016 tipo forte | Valentini, via Elba, 12, Milano Id. | 28- 8-1951 16-10-1951 20- 5-1960 | 5266 5266/A | id. id. |
| 86 | Valvit B-1, 2 e 10 fiale × 1 cc. da gr. 0,05 tipo urto | Id. | 16-10-1951 20- 5-1960 | 5266/A-1 | id. |
| 87 | Valvit B-2, 5 fiale × 2 cc. da gr. 0,0005 | Id. | 25-10-1954 | 9475 | id. |
| 88 | Valvit B-6, 5 fiale × 2 cc. da gr. 0,030 | Id. | 25-10-1954 | 9476 | id. |
| 89 | Valvit D-2, 5 fiale × 1 cc. da 50.000 U.I., 5 fiale × 1 cc. da gr. 500.000 U.I. | Id. | 25-10-1954 | 9477 | id. |
| | Valvit E, 5 fiale × 1 cc. da gr. 0,030 | Id. | 25~10-1954 | 9478 | id. |
| | Valvit H-1, 5 fiale × 2 cc | Id. Id. | 1- 3-1955 29-11-1955 | 9745 10567 | id. id. |
| | Valvit K, 5 fiale × 2 cc. da gr. 0,010 | Id. | 25-10-1954 | 9480 | id. |
| | Idrosulfil, 5 fiale × 3 cc | Guido Rivetti & Figli, S. Giovan- ni a Teduccio (Napoli) | | 12499 | id. |
| 95 | Idrosulfil, flacone gocce × 15 cc | Id. | 2- 8-1958 | 12499/A | id. |
| | Tiolidon, 5 fiale × 3 cc | Id. | 5- 9-1959 | 15619 | ld. |
| | Tiolidon, 3 supposte per adulti | Id. | 5- 9-1959 | 15619/A | id. |
| | Tiolidon, 5 supposte pediatriche | Id. | 5- 9-1259 | 15619/A-1 | id. |
| 0.0 | Tiolidon, 6 compresse | Id. | 6- 8-1960 | 15619/B | id. |
| | Benzidril, 5 fiale x 2 cc | Tullio Locatelli, via delle Pal- | 6-11-1950 | 4082 | id. |

| Numero e data del decreto | Numero di | Data di | DITTA E SEDE | SPECIALITA MEDICINALI serie, categorie e confezioni | d'ordine |
|----------------------------|----------------------|--|--|--|------------|
| di revoca | registrazione | registrazione | | certo, catogorie o contenion | N. d. |
| | | | | | |
| N. 4051/R del 20-1-1967 | 4203 | 14-[1-1950 | Tullio Locatelli, via delle Palme n. 5, Padova | Guaiacolide, flacone da gr. 150 di sciroppo senza efedrina | 101 |
| id. | 8526 | 12- 1-1954 | Id. | Imebis, 4 e 12 fiale × 2 cc. | |
| id. | 2063/B | 25-10-1954 6-10-1960 | Id. | Tetracalcium C, 10 fiale \times 2 cc. + 10 fiale \times 1 cc. | 103 |
| id. | 3867 | 21- 9-1950 | Id. | Vitarutina, 6 fiale × 5 cc., 3 fiale × 10 cc. | 104 |
| id. | 445 | 25- 5-1946 11- 7-1958 | Pantolfo Giuseppe, via Carducci, 6, Palermo | Purgante effervescente Conca d'Oro, busta da gr. 20 | 105 |
| id. | 15713 | 12- 9-1959 | Lab. Sagone & C., via M. D'Aze- glio, Palermo | Hepar calcio vitamina C, 6 fiale × 2 cc | 106 |
| id, | 14100 | 24- 7-1961 | Merck Sharp & Dohme (Italia), via Emilia, 21, Pavia | Paviol Cipe'i, 20 compresse da gr. 0,50 | 107 |
| id. | 16001 | 21- 8-1961 | Id. | Fluorotest Cipelli, 20 confetti | 108 |
| id. | 2056 | 3-11-1954 | Farmaceutici Caber, via Trieste, 41, Ravenna | Antireumatiche Caber, 5 fiale × 10 cc. per uso endovenoso | |
| id. | 11611 | 5-10-1956 | Hoffmann, via Tiburtina, 1233, Roma | Cardiovanil, 5 fiale × 2 cc. | 110 |
| id. | 13011 | 21- 9-1957 | Id. | Chinin Clupolio, 6 fiale x 2 cc | 111 |
| id. | 13011/1 | 21- 9-1957 | Id. | Chinin Clupolio, 6 fiale x 1 cc | 112 |
| id. | 13011/A | 21- 9-1957 | Id. | Chinin Clupolio, 20 confetti da gr. 0,5 | 113 |
| id. | 12227 | 29- 1-1957 | Id. | Clupocalcium colloidale, 6 fiale x 1 cc. | 114 |
| id. | 12227/A | 20- 4-1959 | Id. | Clupocalcium colloidale, flacone sciroppo da gr. 100 | 115 |
| id. | 15021/A | 23- 6-1961 | Id. | Cluporubrin, 6 supposte da gr. 1,5 | 116 |
| id. | 13174 | 14- 6-1961 | Id. | Dolartrol, 6 fiale × 5 cc. | 117 |
| id. | 12734/A | 27- 6-1961 | · Id. | Idrocortin, flacone sciroppo da gr. 50 | 118 |
| id. | 12734/B | 27- 6-1961 | Id. | Idrocortin, 6 supposte da gr. 2 | 119 |
| id. | 14245 | 16- 9-1958 | Id. | Sintocol, 10 fiale × 3 cc. | 120 |
| id. | 14245/A | 1- 7-1963 | Id. | Sintocol, 20 confetti da gr. 0,50 | 121 |
| id. | 2986/A | 23- 7-1953 | Pfizer Italiana (già registrata a nome della ditta Chas Pfizer & C. Inc. New York), rappre- sentata in Italia dalla ditta Cons. Neoterapico Nazionale, via Gaeta, 4, Roma | Diidrostreptomicina solfato soluzione (categoria), fla- concino iniett. × 2 cc., flaconcino iniett. × 10 cc. | 122 |
| id. | 7184/B (già 7184) | 17-10-1952 | I.C.A.R (già registrata a nome della ditta Fidap), via Tibur- tina, 1040, Roma | Placentan innesto, tubo innesto | 123 |
| id. | 7617 | 1- 4-1953 | Intra Medical Products Ltd di Toronto (Canadà), rappresen- tata in Italia dalla ditta Intra Medical Italiana, via Boezio, 90, Roma | Sucrofer, 3, 6, 12 e 50 fiale × 5 cc | 124 |
| id. | 16500/A | 24-11-1960 | Ist. Biochimico Nazionale (già re- gistrata a nome della ditta Me- dital), via A. Venturini, 40/A, Roma | Medopiral, 20 compresse | 125 |
| id. | 943 | 16-10-1947 | Istit Farmacoter. Triestino, via S. Francesco, 21, Trieste | Calciocevitam, 10 fiale \times 2 cc. + 10 fiale \times 1 cc., 5 fiale \times 10 cc. + 5 fiale \times 1 cc. | 126 |
| N. 4052/R del 10-2-1967 | 13867 | 17- 5-1958 | Angelini Francesco, via Flami- nia, 111, Ancona | Clorosintex, 10 compresse da gr. 0,250 | 127 |
| id. | 13867/1 | 17- 5-1958 | Id. | Clorosintex, 20 compresse da gr. 0,125 | 128 |
| id. | 13867/A | 17- 5-1958 | Id. | | 129 |
| id. | 13867/C | 17- 5-1958 | Id. | Clorosintex, 5 e 10 supposte da gr. 0,125 | 130 |
| id. | 13867/D | 17- 5-1958 | Id. | | 131 |
| id. | 13867/E | 17- 5-1958 | Id. | | 132 |
| id. | 13867/G | 17- 5-1958 | Id. | | 133 |
| id. | 4520 | 31-10-1956 37- 2-1951 | Farmacoterapica Igea, corso del- le Provincie, 218, Catania | Teorutinal, 20 compresse | |
| id. | 9977 | 10- 5-1955 | Id. | Tioxan, flacone sciroppo da gr. 175 . | |
| id. | 10705/A | 24- 4-1956 | E. Boseili « S.M.E.A. », via Ponti- roli, 6, Bogliasco (Genova) | Tirarsin Smea, flacone da gr. 40 di soluzione per uso esterno | 136 |
| id. | 10123 | 24- 6-1955 | Lab. Bioterapico Milanese Selvi & C., via Gallarate, 184, Milano | Naricin, tubo pomata da gr. 10 uso nasale . , . | 137 |
| | 9977 10705/A | 37- 2-1951 10- 5-1955 24- 4-1956 | le Provincie, 218, Catania Id. E. Boseili « S.M.E.A. », via Pontiroli, 6, Bogliasco (Genova) Lab. Bioterapico Milanese Selvi & C., via Gallarate, 184, Mi- | Tioxan, flacone sciroppo da gr. 175. Tirarsin Smea, flacone da gr. 40 di soluzione per uso esterno | 135 136 |

| d'ordine | SPECIALITA MEDICINALI | DITTA E SEDE | Data di | Numero di | Numero e data |
|----------|--|---|-----------------------------------|---------------|----------------------------|
| Z | serie, categorie e confezioni | | registrazione | registrazione | del decreto di revoca |
| 138 | Naricin F, tubo pomata da gr. 10 | Lab Riot Milanece Selvi & C | 23-11-1956 | 10122/4 | N 4073/D |
| | Gnequama, 12 fiale × 2 cc | via Gallarate, 184, Milano Bykgulden Pilati (già registrata | provv. | 10123/A | N. 4052/R del 10-2-1963 |
| | onequama, 12 hate × 2 cc | a nome della ditta Pilati & C.), via Accademia, 26, Milano | 30- 3-1960 | 15121 | id. |
| 140 | Resyl, 20 compresse da mg. 100, 10 fiale \times 2 cc. da mg. 100 | CIBA - Industria Chimica, via Oropa, 4, Milano | 12- 9-1949 | 2418 | id. |
| 141 | Campolon, flacone sciroppo da 100 cc | Bayer di Leverkusen (Germania) rappresentata in Italia dalla ditta CO-FA, Viale Certosa, 126, Milano | 22- 9-1954 20- 5-1960 | 9307 | id. |
| 142 | Cresivale, flacone sciroppo da g. 125 tipo semplice, flacone sciroppo da gr. 200 tipo semplice | CO-FA, viale Certosa, 126, Milano | 3- 2-1951 23- 4-1959 | 4468 | id. |
| 143 | Cresivale, flacone sciroppo da gr. 125 tipo forte | Id. | 3- 2-1951 23- 4-1959 | 4468/A | id. |
| 144 | Detigon, 18 compresse da gr. 0,03 | Bayer di Leverkusen (Germania) rappresentata in Italia dalla ditta CO-FA, viale Certosa, 126, Milano | 15- 5-1962 | 15465/E | id. |
| | Doroma, 10 compresse da gr. 0,70 | lano | 17- 1-1958 | 13430 | íd. |
| | Agarfen, 36 confetti | Farmaco Merano, via Zanella, 5, Milano | 8- 1-1957 | 11894 | id. |
| | Attroidal, 20 compresse | Id. | 8- 2-1956 | 10828 | id. |
| 148 | Fluridan, 20 compresse | Id. | 7- 3-1960 | 16642 | id. |
| 140 | Oropant, 3 fiale × 5 cc | 7.3 | 30- 5-1961 | 400-0 | |
| | Sanames, 20 confetti | Id. | 25- 5-1957 | 10973 | id. |
| - 1 | 714 07 1 1 1 100 | Id. | 17- 2-1954 | 8603 | id. |
| | Penicillina C.S.C., fiala da 100.000 U.O., fiala da 200.000 | Id. | 26- 4-1956 | 11075/A | id. |
| 152 | U.O., fiala da 500.000 U.O. | Commercial Solvents Corporation di New York, 17 East 42nd Street già rappresentata in Italia dalla ditta Farber Ref di Milano | 22- 2-1947 | 608 | id. |
| | Isocollirio far scopolamina bromidrato, 0,25% flaconcino \times 10 cc. | Farmila, via Enrico Fermi, 50, Settimo Milanese (Milano) | 4- 7-1952 | 6724 | id. |
| | Pomata oftalmina serie mercurio ossido giallo al 2%, tubetto da gr. 7 | Id. | 16- 6-1948 | 1437 | id. |
| | Pomata oftalmica far al bicarbonato di sodio al 2%, (bleu d metilene 0,03%), tubetto da gr. 5 | Id. | 3- 5-1952 | 6313 | id. |
| | Pomata oftalmina far acido nicotinico 0,5%, tubetto da gr. 5 | Id. | 23- 5-1952 | 6497 | id. |
| 157 | Propiefar, flacone da gr. 10 di collirio | Id. | 6-12-1952 | 7306 | id. |
| | Tiopasi E (iniettabile), 5 fiale × 5 cc. (polv. liof.), 5 fiale × 3 cc. di solvente | Fism di Pasotti & C., viale Ortles, 12, Milano | 8- 9-1960 | 12819 | id, |
| . 1 | Thiopan, 5 fiale × 2 cc | Id. | 17-12-1960 | 3087 | di. |
| 160 | | Id. | 17-12-1960 | 3087/1 | di. |
| 161 | Lipolac, 10 flaconcini × 10 cc. uso orale | Lab. Bioter. Milanese Selvi & C., via Gallarate, 184, Milano | 5-12-1959 | 4402 | id. |
| 162 | Intiline 10 Gala v 10 cg upp orola | Id. | 7- 3-1960 | 951 | id. |
| 163 | | Id. | 10- 5-1960 | 951/1 | id. |
| 164 | | cosa, 31, Milano | 25- 6-1951 | 5076 | id. |
| | Decimilista, 6 e 12 fiale × 1 cc | Lab. G. Manzoni & C., via Vela, 5, Milano | 25-11-1946 lett. 11-11-1947 | 543 | id. |
| 166 | Suganyl, 20 compresse | Id. | 20-10-1947 | 950 | id. |
| 167 | Nucleovital, 40 confetti da gr. 0,30 | Lab. Ormonoterapia Nazionale, via De Sanctis, 73, Milano | 20-11-1958 | 14509 | id. |
| 168 | | Ist. Franco Tosi, via B. Di Preme, 26, Milano | 24- 8-1962 15- 5-1963 | 19861 | id. |
| 169 | Fenara, tubo inalante | Recordati, via Civitale, 1, Mi- lano | 9- 2-1950 | 2953 | id. |
| 170 | Al-bi, 40 compresse | Soc. Italiana Schoum, via Leon- cavallo, 20, Milano | 6- 9-1960 | 17447 | id. |

| d'ordine | SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categorie e confezioni | DITTA E SEDE | Data di registrazione | Numero di registrazione | Numero e data del decreto |
|-------------|--|---|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| z | | | registrazione | registrazione | di revoca |
| 171 | Asparsin, 20 confetti da gr. 0,5 | Soc. Italiana Schoum, via Leon- cavallo, 20, Milano | 18- 5-1960 | 16898 | N. 4052/R del 10-2-1962 |
| | Iposum, flacone sciroppo da gr. 150 | Id. | 24- 5-1958 | 13932 | id. |
| | Iposum, 6 supposte per adulti | Id. | 24- 5-1958 | 13932/A | id. |
| | Metilcromone, 20 compresse da mg. 100 | Id. | 27- 8-1959 | 14766 | id. |
| | Metilcromone, 6 fiale × 2 cc. da mg. 100 | Id. | 27- 8-1959 | 14766/A | id. |
| | Prexolan, 3 fiale × 3 cc | Id. | 2 9 - 8-1959 | 11538 | id. |
| | Prexolan, 3 supposte da gr. 2,2 | Id. | 29- 8-1959 | 11538/A | id. |
| | Lisozima Spa (iniett.), 1 fiala da 75 mg. x 5 cc | SPA - Soc. Prod. Antibiotici, via Biella, 8, Milano | 21-10-1959 | 4446/B | id. |
| | Euvitol, 3 fiale da 1 ml. × 200.000 U.I | L. Zambeletti, via Zambeletti, 12/14, Milano | 3- 2-1950 | 2222/A | id. |
| 180 | Cortalgone, 40 e 100 confetti | Lab. Biosedra di Parigi (Fran- cia) rappresentata ora in Ita- lia dalla ditta Ist. Biochm. Carlevaro, via Langhirano, 65, Parma | 24- 2-1955 | 9758 | id. |
| | Ini-cardio, flacone gocce \times 30 cc. tipo semplice | Ist. Bioterapico Carlevaro (già registrata a nome della ditta Ist. Neot Ital. Biosedra), via Langhirano, 65, Parma | 21- 4-1965 | 8760 | id. |
| | Ini-cardio, 6 fiale × 2 cc. tipo semplice | Id. | 21- 4-1965 | 8760/A | id. |
| | Ini-cardio, flacone gocce \times 15 cc. tipo canfosulfonato, flacone gocce \times 30 cc. tipo canfosulfonato | | 21- 4-1965 | 8760/B | id. |
| | Ini-cardio, 6 fiale × 2 cc. tipo canfosulfonato | | 21- 4-1965 | 8760/C | id. |
| | Cardio-setran Cipelli, 6 supposte | Merck Sharp & Dohme (Italia), via Emilia, 21, Pavia | 27- 7-1961 | 12206/A | id. |
| | Fitosol Cipelli, 5 fiale × 10 cc | Id. | 27- 7-1961 | 3486 | id. |
| | Fitosol Cipelli, 10 fiale × 2 cc. con vitamina B-1, B-12 uso intramuscolare | Id. | 27- 7-1961 | 3486/ B | id. |
| 188 | Mesol Cipelli, 5 fiale × 20 cc. uso endovena | Id. | 27- 7-1961 | 4711 | id. |
| | Mesol Cipelli, 5 fiale × 10 cc. uso endovena | • | 27- 7-1961 | 4711/1 | id. |
| | Mesol Cipelli, 20 compresse | 1 | 27- 7-1961 | 471 Î/A | id. |
| | Setran Cipelli, 10 e 20 compresse da mg. 400 | 1 | 27- 7-1961 | 11736 | id. |
| | Tiosalil Cipelli, 5 fiale × 10 cc. uso endovena | | 27- 7-1961 | 2537 | id. |
| | Pentanolo, flacone sciroppo da gr. 160 | da Farnese, 118, Piacenza | 8-11-1955 | 10535 | id. |
| | K-Micina (iniett.), flacone a tappo perfor. da 6 cc. × gr. 1 | Roccagiovine, 253, Roma | 2- 7-1960 | 17498/1 | id. |
| | Lipoatox, 10 capsule | SIDUS - Istit. Bioch. Nazionale, via Tiburtina, km. 15, Roma | 5-12-1959 | 15070/A | id. |
| | | cia, 67, Roma ORMA - Ist. Terapeutico Ro- | 16- 6-1954 | 9036 | id. |
| 177 | Account D2, 5 hair X 1 cc. ua 50,000 c.i | mano, via dei Salentini, 1, Roma | 20- 6-1951 | 1545/A | id. |
| | Virilogenico, 50 confetti | Id. | 14- 4-1951 | 4748 | id. |
| | | Polifarma, via Tor Sapienza, 138, Roma | 25- 8-1954 | 6793/A | id. |
| ı | Astenil, 10 fiale × 2 cc., flacone gocce × 25 cc | Dott. R. Ravasini & Cia, via Ostilia, 15, Roma | 6- 9-1945 | 284 | id. |
| 1 | Bromil, flacone sciroppo da gr. 200 | Id. | 7-11-1945 | 288/bis | id. |
| 202 | Vermidasi, 12 cachets | Id. | 23- 8-1956. | 11496 | id. |
| 203 | Vermidene, per sola esportazione, compresse da mg. 300 | | decreto del 12- 5-1961 | | id. |
| 204 | Parason, 20 compresse da gr. 0,50 | Alessandro Ruggeri, via Prene- stina, 707, Roma | 28-11-1958 | 14592 | id. |
| 2 05 | Dicrysticin S-250 (iniett.), 1 flacone da 250.000 U.I. + gr. 0,25 con annessa fiala solvente | SQUIBB S.p.A., via Salaria, 716, Roma | 30- 5-1960 | 5971/D | id. |
| 2 06 | Dicrysticin S-500 (iniett.), 1 flacone da 500.000 U.I. + gr. 0,50 con annessa fiala solvente | Id. | 30- 5-1960 | 5971/D-1 | id. |
| 2 07 | Dicrysticin S.P. 500-S pediatrica (iniett.), 1 flacone da 500.000 U.I. + gr. 0,25 con annessa fiala solvente | 14. | 30- 5-1960 | 5971/E | id. |

| N d'ordine | SPECIALITA MEDICINALI serie, categorie e confezioni | DITTA E SEDB | Data di registrazione | Numero di registrazione | Numero e data del decreto di revoca |
|-------------|--|---|--|-------------------------------|--|
| | | | | | |
| 208 | Dicrysticin S.P. 1000-S (iniett.), 1 flacone da 1.000.000 U.I. + gr. 0.50 con annessa fiala solvente | Squibb S.p.A., via Salaria, 716, Roma | 30- 5-1960 | 5971/E-1 | N. 4052/R del 10-2-196 7 |
| 209 | Penicillina G potassica, unquento per uso esterno tubo x gr. 14,5 10.000 U.I. gr. | Id. | 22- 7-1959 | 3060/D | id. |
| 210 | Raudixoid, 50 compresse da mg. 0,25 | Id. | 28- 5-1955 | 10105/1 | id. |
| 211 | Raudixoid, 25 e 50 compresse da mg. 0,5 | Id. | 28- 5-1955 | 10105/2 | id. |
| 212 | Raudixoid, 25 compresse da mg. 4 | Id. | 18- 3-1957 | 10105/3 | id. |
| 213 | Raudixoid, 5 fiale x 1 cc | Id. | 18- 3-1957 | 10105/A | id. |
| 214 | Raudixoid, 5 fiale × 2 cc | Id. | 18- 3-1957 | 10105/A-1 | id. |
| 215 | Rubramin 15 vitamina B12 (inlett.), 5 fiale \times 1 ∞ . da mcg. 15 | Id. | 3-12-1957 | 2316/A | id. |
| | Rubramin 100 vitamina B12 (iniett.), flacone \times 5 cc. da mcg. 100, 5 fiale \times 1 cc. da mcg. 100 | Id. | 3-12-1957 31-12-1959 | 2316/E | id. |
| 217 | Rubramin 30 vitamina B12 (iniett.), flacone \times 5 cc. da mcg. 30, 5 fiale \times 1 cc. da mcg. 30 | Id. | 3-12-1957 31-12-1959 | 2316/H | id. |
| | Idrazolio, 10 fiale × 2 cc. per adulti | Alessandro Ruggeri, via Prenesti- na, 707, Roma | 5- 8-1961 | 11421 | id. |
| | Idrazolio, 10 fiale × 1 cc. per bambini | | 5- 8-1961 | 11421/1 | id. |
| | Keratoidi, 35 pillole cheratiniz. di joduro di potas- sio, 35 pillole cheratinizzate di joduro sodio | Boniscontro & Gazzone, corso Racconigi, 23, Torino | 26- 2-1952 | 5938 | id. |
| 221 | Hirudex (categoria crema), tubo × gr. 15 | Lab. Delalande (già registrata a nome della ditta Pietro Boz- zalle), via Beaulard, 8, Torino | 15- 1-1959 | 3903/A | id. |
| 2 22 | Solucamphre sparteina (serie di categ.), 6 fiale x 5 cc. | Lab. Delalande, via Beaulard, 8, Torino | 8- 2-1961 | 1119/C-2 | id. |
| 223 | Algolisina, 6 supposte | Klimal Farmaceutici, corso Pe- schiera, 311, Torino | 7- 3-1961 | 8 7 5 9 | id. |
| | Algolisina, 20 confetti | Id. | 7- 3-1961 | 8759/A | id. |
| 225 | Proepar, 5 e 10 fiale × 3 cc | L.A.I.F., via Pesaro, 24/A, Torino | 3- 5-1961 provvedimento 30- 6-1961 | 8860/A | id. |
| 2 26 | Anafilassina, barattolo da gr. 130 granulare tipo sem- plice, 75 confetti tipo semplice | Farmac. Opoatma, via Massena, 60, Torino | 3- 6-1949 | 2006 | id. |
| 2 27 | Anafilassina, 5 fiale × 10 cc. con vitamina PP, 75 confetti con vitamina PP | Id. | 21- 7-1954 | 2006/A | id. |
| 2 28 | Anafilassina, barattolo da gr. 120 granulare tipo anti- staminico, 5 fiale × 10 cc. tipo antistaminico, 50 confetti tipo antistaminico | Td. | 11-10-1954 | 2006/B | id. |
| 229 | Bactesulf, 20 compresse da gr. 0,5 | Id. | 19- 6-1951 | 4955 | id. |
| 230 | Klimogyn, 36 confetti | īd. | 23- 2-1954 | 2076 | id. |
| 231 | Varsyl (elisir), flacone da gr. 165 | īđ. | 15-11-1954 | 9561 | id. |
| 232 | Lipometabol, 48 gelucapsule | Perkins Chemical Co., via Bot- tego, 5, Torino | 9- 9-1952 | 6990 | id. |
| 23 3 | Resobiotina pediatrica (iniett.), flaconcino da 400.000 U.I. + gr. 0,25 di streptomicina + fiala solvente da 4 cc. | Farmaceutici Rossi, strada Mon- greno, 71, Torino | 26- 7-1957 | 10570/ B | id. |
| 234 | Eualtina Igea, tubo pomata nasale da gr. 20 | Taricco, via Carlo Alberto, 29, Torino | 22-12-1959 | 15834 | id. |
| 235 | Orfal, 2 e 10 compresse | Id. | 9- 6-1956 13- 2-1959 | 11244 | id. |
| 236 | Progestan, 4 supposte da gr. 2 | Id. | 23- 6-1956 | 4595/A | id. |
| | Cobil, 30 confetti | Teknofarma, via Cavour, 32, To- | 5- 3-1956 | 10878 | id. |
| 238 | Fisiocol, flacone da gr. 200 di granuli | Id. | 3- 2-1948 | 1107 | id. |
| | Fitocalcio, flacone granulare da gr. 100 | Id. | 13- 5-1950 | 3380 | id. |
| | Novacil, 30 compresse | Id. | 28- 6-1957 | 12707 | id. |
| 241 | Piridazon (già Piridazon C), 5 supposte | Fitosintex S.p.A. (glà registrata a nome della ditta LA.R.I.M.), Caronno Petusella (Varese) | 5- 2-1960 | 16220 | id. |
| 24 2 | Piridazon (già Piridazon C), 5 supposte tipo antiistaminico | Id. | 17-12-1962 | 16220/B | id. |
| 243 | Vitamina B1 Sais, 6 fiale da 2 cc. × mg. 50 | SAIS, via Grazioli, 2, Mestre (Venezia) | 8- 9-1954 | 7203/B | id. |
| 244 | Vitamina B1 Sais, 6 fiale da 1 cc. x mgr. 25 | Id. | 20- 2-1954 | 7203/A | id. |

| Lofarma, viale Abruzzi, 42, Mil 3 - 2 - 1948 1070 N Angelini Francesco, via Flaminian 1174 1075 N Angelini Francesco, via Flaminian 1174 1076 N Angelini Francesco, via Flaminian 1174 N N N N N N N N N | Numero e data del decreto di revoca | Numero di registrazione | Data di registrazione | DITTA E SEDE | SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categorie e confezioni | N d'ordine |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---|---|-------------|
| Alano | | 1541 | | | | |
| Application | N. 4052/R | 1070 | 3- 2-1948 | | Cardiovital, 5 supposte | 245 |
| 247 Pabo Cal. 10 fiale × 2 cc. tipo semplice, 10 fiale × 5 cc. tipo magnesiac co, 10 fiale × 2 cc. tipo magnesiaco, 5 fiale × 10 cc. tipo magnesiaco co, 10 fiale × 5 cc. tipo magnesiaco, 5 fiale × 10 cc. tipo magnesiaco co, 10 fiale × 5 cc. tipo magnesiaco, 5 fiale × 10 cc. tipo magnesiaco co, 10 fiale × 5 cc. tipo magnesiaco, 5 fiale × 10 cc. tipo magnesiaco co, 10 fiale × 5 cc. tipo magnesiaco co, 10 fiale × 1 cc. tipo magnesiaco co, 10 fiale × 1 cc. tipo magnesiaco co, 10 fiale × 1 cc. da mg. 12 | N. 4054/R l 10-3-196 | 8151 | 22-10-1953 | 1 | Jodotropina Anfera, 5 fiale \times 5 cc. tipo semplice | 246 |
| Bologna 1d. 5-5-1956 10797/A 1d. 5-1956 10797/A 1d. 1d | id. | 1374 | 31- 5-1948 | logna | 5 cc. tipo semplice, 10 fiale \times 2 cc. tipo magnesia- co, 10 fiale \times 5 cc. tipo magnesiaco, 5 fiale \times 10 cc. | 247 |
| Piraseptolo, 5 supposte da gr. 1,5 per uso pediatrico Lisapharma, via Licinio, 13, Erba C(como) | id. | 1079 7 | 28- 1-1956 | | Uromina, 20 compresse da gr. 0,50 | 248 |
| Bitmo Menarini, 5 fiale × 1 cc. da mg. 12 | id. | 10797/A | | Id. | Uromina-citrica, 20 compresse da gr. 0,50 | 249 |
| 252 Biumo Menarini, 5 fiale × 1 cc. da mg. 30 | id. | 7018/A-1 | 15-11-1954 | (Como) | | |
| Biuno Menarini, 4 fiale × 1 cc. da mg. 50 Id. 20 - 5 - 1958 440/2 29 - 7 - 1950 3758 | id. | 440 | 20- 5-1958 | 3, Firenze | Biuno Menarini, 5 fiale × 1 cc. da mg. 12 | 251 |
| 1254 Metarsile (senza vitamine), flacone da gr. 150 di sciroppo poi pos emplice, flacone sciroppo da gr. 150 di sciropo pot pos emplice, flacone sciroppo da gr. 150 di solizioni jodato, 10 fiale × 1 cc. tipo semplice, 10 fiale × 1 cc. tipo jodato Nalcopa, 6 supposte da gr. 1 uso pediatrico, 6 supposte da gr. 2 per adulti Arcofac, flacone sciroppo × cc. 360 Armour Pharmaceutical Company, di Chicago (USA), rapprestata in Italia dalla dita ta Armour Erba Farmaceutici, via Benigno Crespi, 24, Milano 18- 1-1951 2360/A Milano 24- 1-1950 24- 1-1950 24- 1-1950 24- 1-1950 24- 1-1950 24- 1-1950 24- 1-1950 24- 1-1950 24- 1-1950 24- 1-1950 24- 1-1950 24- 1-1950 24- 1-1950 24- 1-1950 24- 1-1950 24- 1-1950 24- 1-1950 24- 1-1950 24- 1-1950 24 | id. | , | | | | |
| roppo tipo semplice, flacone sciroppo da gr. 150 tipo jodato, 10 fiale x 1 cc. tipo jodato 10 fiale x 1 cc. tipo jodato 21 co. tipo jodato 2255 Nalcopa, 6 supposte da gr. 1 uso pediatrico, 6 supposte da gr. 2 per adulti Arcolac, flacone sciroppo x cc. 360 | id. | | | | | |
| Ste da gr. 2 per adulti Arcofac, flacone sciroppo x cc. 360 Armour Pharmaceutical Company, di Chicago (USA), rappresentata in Italia dalla dita ta Armour Erba Farmaceuticic, via Benigno Crespi, 24, Milano A. Malizia S.p.A., via Giacosa, 31, Milano A. Malizia S.p.A., via Giacosa, 31, Milano Boehringer (già della ditta C.F. Boehringer & Soehne GmbH Mannheim-Woldhof - Germania), via S. Uguzzione, 5, Milano Bracco Ind. Chimica, via E. Folli, 50, Milano Bracco Ind. Chimica, via Oropation of Jacob Digipuratum, 12 compresse, 6 supposte, 6 fiale x 1, 1 cc., flacone gocce da gr. 10 Ciba - Ind. Chimica, via Oropa - Soeheno GmbH Mannheim-Woldhof - Germania), via Soperga, 37, Milano Milano Ciba - Ind. Chimica, via Oropa - Soeheno GmbH Mannheim-Woldhof - Germania), via Soperga, 37, Milano Ciba - Ind. Chimica, via Oropa - Soeheno GmbH Mannheim-Woldhof - Germania, via Oropa - Soeheno GmbH Mannheim-Woldhof - Germania), via Suguzziona Soeheno GmbH Mannheim-Woldhof - Germania, via Oropa - Soeheno GmbH Mannheim-Woldhof - Germania, via Orop | id. | 3/38 | 29- 7-1930 | | roppo tipo semplice, flacone sciroppo da gr. 150 tipo jodato, 10 fiale × 1 cc. tipo semplice, 10 fiale | 2,74 |
| Armour Pharmaceutical Compressering presentata in Italia dalla ditta Armour Erba Farmaceutici, via Benigno Crespi, 24, Milano | id. | 7982/A | 17-10-1959 | Id. | | 255 |
| 258 Paraxin, 15 compresse | id. | 17576 | 27- 7-1960 | pany, di Chicago (USA), rap- presentata in Italia dalla dit- ta Armour Erba Farmaceutici, | | 256 |
| Boehringer & Soehne GmbH Mannhein-Woldhof-Germania), via S. Uguzzone, 5, Milano Bracco Ind. Chimica, via E. Folli, 50, Milano Id. 5-5-1958 3366/C Ii. 50, Milano Id. 5-5-1958 3366/C Id. Id. 5-5-1958 3366/C Id. | id. | 2360/A | 18- 1-1951 | A. Malizia S.p.A., via Giacosa, 31, | Tetrafos vitaminico, 30 compresse | 257 |
| 15,0, Milano 16,0 | id. | 6274 | 29- 4-1952 | Boehringer & Soehne GmbH Mannheim-Woldhof - Germania), | Paraxin, 15 compresse | 258 |
| 261 Privina, flacone × 10 cc. di soluzione al 5% di cibazol 262 Digipuratum, 12 compresse, 6 supposte, 6 fiale × 1,1 cc., flacone gocce da gr. 10 270 | id. | 3366/C | 5- 5-1958 | | Cebion, 3 fiale \times 5 cc. da gr. 0,5 tipo forte | 259 |
| bazol Digipuratum, 12 compresse, 6 supposte, 6 fiale × 1,1 Cc., flacone gocce da gr. 10 Cc., flacone gocce × 10 cc. da mg. 10, 2 fiale × 1 cc. da mg. 25, flacone gocce × 10 cc. da mg. 50 per uso esterno, 10 compresse da mg. 5 Darwin, 20, Milano Cc. di Liestal (Svizzera) Sc. Cc. da mg. 50 per uso esterno, 10 compresse da mg. 5 Darwin, 20, Milano Cc. di Liestal (Svizzera) Sc. Cc. Cc. | id. | 3366/G | | | | |
| Cc., flacone gocce da gr. 10 Cc., flacone gocce da mg. 10, 2 fiale x 1 cc., da mg. 25, flacone gocce x 10 cc. da mg. 50 per uso esterno, 10 compresse da mg. 5 Cc., flacone gocce x 10 cc. da mg. 50 per uso esterno, 10 compresse da mg. 5 Cc., flacone gocce x 10 cc. da mg. 50 per uso esterno, 10 compresse da mg. 5 Cc., flacone gocce x 10 cc. da mg. 50 per uso esterno, 10 compresse da mg. 5 Cc., flacone gocce x 10 cc. da mg. 50 per uso esterno, 10 compresse da mg. 5 Cc., flacone gocce x 10 cc. da mg. 50 per uso esterno, 10 compresse da mg. 5 Cc., flacone gocce x 10 cc. da mg. 50 per uso esterno, 10 compresse da mg. 5 Cc., flacone gocce x 10 cc. da mg. 50 per uso esterno, 10 compresse da mg. 5 Cc., flacone gocce x 10 cc. da mg. 50 per uso esterno, 10 compresse da mg. 5 Cc., flacone da gr. 15 di polvere Cc., flacone da gr. 160 di soluzione per uso orale, 20 compresse Cc., flacone da gr. 160 di soluzione per uso orale, 20 compresse Cc., flacone da gr. 160 di soluzione per uso orale, 20 compresse Cc., flacone da gr. 160 di soluzione per uso orale, 20 compresse Cc., flacone da gr. 160 di soluzione per uso orale, 20 compresse Cc., flacone da gr. 160 di soluzione per uso orale, 20 compresse Cc., flacone da gr. 160 di soluzione per uso orale, 20 compresse Cc., flacone da gr. 160 di soluzione per uso orale, 20 compresse Cc., flacone da gr. 15 di polvere Cc., flacone da gr. 15 di polvere Cc., flacone da gr. 160 di soluzione per uso orale, 20 compresse Cc., flacone da gr. 160 di soluzione per uso orale, 20 compresse Cc., flacone da gr. 160 di soluzione per uso orale, 20 compresse Cc., flacone da gr. 160 di soluzione per uso orale, 20 compresse Cc., flacone da gr. 160 di soluzione per uso orale, 20 compresse Cc., flacone da gr. 160 di soluzione per uso orale, 20 compresse Cc., flacone da gr. 160 di soluzione per uso orale, 20 compresse Cc., flacone | id. | 6/A | 11-12-1950 | pa, 4, Milano | | 261 |
| da mg. 25, flacone gocce × 10 cc. da mg. 50 per uso esterno, 10 compresse da mg. 5 264 | id. | 8047 | 29- 8-1953 | rappresentata in Italia dalla ditta Knoll Prodotti Farmaceu- | | 2 62 |
| Brembo, 65, Milano Id. 24- 1-1956 10751/A Id. 27- 9-1949 2440 27- 9-1949 2440 27- 9-1949 2440 27- 9-1949 2440 27- 9-1949 2440 27- 9-1949 2440 27- 9-1949 2440 27- 9-1949 2440 27- 9-1949 2440 27- 9-1949 2440 27- 9-1949 2440 27- 9-1949 2440 27- 9-1949 2440 27- 9-1949 2440 27- 9-1949 2440 27- 9-1949 2440 27- 27- 27- 27- 27- 27- 27- 27- 27- 27- | id. | 31 | 5- 6-1943 | | da mg. 25, flacone gocce × 10 cc. da mg. 50 per | 2 63 |
| 266 Ibiclor, 60 compresse da gr. 25, tubo da gr. 20 di polvere Id. 27- 9-1949 2440 267 Milar Ibi, 20 compresse da mg. 6 Id. 1d. 6- 5-1960 16871 1d. 268 Milar Ibi, 20 compresse da mg. 12 Id. 1d. 1d. | id. | 1075 1 | 24- 1-1956 | | Ibizina, 6 fiale × 3 cc | 264 |
| polvere 267 Milar Ibi, 20 compresse da mg. 6 Id. 268 Milar Ibi, 20 compresse da mg. 12 | id. | | | 1 | | |
| 268 Milar Ibi, 20 compresse da mg. 12 | id. | | | | polvere | |
| 269 Pillole della Certosa, 40 pillole da gr. 0,30 Lab. Farm. Mediolanum, via Boccaccio, 35, Milano 270 Saliamid, 25 e 50 compresse | id. | | | | | |
| Caccio, 35, Milano Caccio, | id. | 1 ' | Į. | 1 | | |
| Disocol, 10 fiale × 5 cc., 6 fiale × 10 cc., flacone da gr. 160 di soluzione per uso orale, 20 compresse 272 Cuprovalina, tubetto da gr. 15 di polvere | id. | | | caccio, 35, Milano | | į |
| gr. 160 di soluzione per uso orale, 20 compresse Z72 Cuprovalina, tubetto da gr. 15 di polvere Id. Ambozim perorale (categoria), 16 compresse | id. | | i . | | | |
| 272 Cuprovelina, tubetto da gr. 15 di polvere Id. 273 Ambozim perorale (categoria), 16 compresse Ormonoterapia Richter, via Chioggia, 2, Milano 20- 3-1950 14058/A | id. | 477 | lettera | | gr. 160 di soluzione per uso orale, 20 compresse | 271 |
| 273 Ambozim perorale (categoria), 16 compresse Ormonoterapia Richter, via 27-7-1960 14058/A Chioggia, 2, Milano | id. | 3088 | | Id. | Cuprovalina, tubetto da gr. 15 di polvere | 27 2 |
| | id. | | | Ormonoterapia Richter, via | | |
| | id. | 14349 | 3-11-1958 | | Anzolan, 20 compresse da mg. 5 | 274 |
| 275 Cortigen (categoria soluzione oleosa), 6 fiale da 1 cc. Id. 27- 3-1950 61/A | id. | | | | | |

| d'ordine | SPECIALITA MEDICINALI serie, categorie e confezioni | DITTA E SEDE | Data di | Numero di | Numero e data del decreto |
|----------------------------|---|--|--------------------------|----------------|---------------------------------|
| Z | | | registrazione | registrazione | di revoca |
| 276 | Epifisan, 6 fiale × 1 ml | Ormonoterapla Richter, via Chioggia, 2, Milano | 24-10-1950 | 4085 | N. 4054/R del 10-3-1967 |
| 277 | Epifisan, 25 compresse | Id. | 24-10-1950 | 4085/B | id. |
| 2 78 | Esacortid, 10 compresse da mg. 0,5 | Id. | 5- 9 -1959 | 15617 | id. |
| 279 | Esacortid, 10 compresse da mg. 0,75 | Id. | 5- 9-1 959 | 15617/1 | id. |
| 280 | Matronal, 10 e 20 compresse da mg. 5 | Id. | 7-11-1958 | 14429 | id. |
| 281 | Nutrantin liofilizzato, 5 ampolle liof. da 200 U. R. Evans + 5 fiale di solvente | Id. | 6- 6-1956 | 11222 | id. |
| 2 82 | Pehrepar (iniett.), flaconcino × 5 ml. tipo urto | Id. | 20- 9-1950 | 3880 | id. |
| 283 | Pituantin liofilizzato (categoria), 5 ampolle liof. da 60 U. R. + 5 fiale di solvente | Id. | 24- 9-1951 | 3989/A | id. |
| 284 | Postipofisan liofilizzato, 2 ampolle liof. \times 5 U. I. + 2 fiale di solvente, 2 ampolle liof. \times 10 U.I. + 2 fiale di solvente | Id. | 21- 3-1951 | 3026/A | id. |
| 2 85 | Progulin-E (categoria), 3 fiale + 1 ml | Iđ. | 10-12-1953 | 7736/A | id. |
| 286 | Rodilen, 10 e 20 compresse da mg. 5 | Id. | 30-10-1958 | 14375 | id. |
| 287 | Timo forte, 6 fiale × 2 ml | Id. | 18- 5-1951 | 4883 | id. |
| 2 88 | Coni dentali Spa, 25 coni | SPA - Soc. Prodotti Antibiotici, via Biella, 8, Milano | 23-11-1950 | 4207 | id. |
| 289 | Corbevit, 3 fiale × 3 cc | Prod. Farm. Zenit, via Ampére, 33, Milano | 21- 4-1950 | 1058 | id. |
| 290 | Lenidermina, tubo da gr. 20 di unguento | Lab. Prodotti Dottori Parrella, vico Stretto ai Miracoli, 13, Napoli | 9- 4-1945 | 110/bis | id. |
| 291 | Cura betlemme, 20 cachets, flacone liquido per mas- saggi da gr. 200, cerotto da gr. 180 | Farmacia S. Giusto di E. Zilli, Prato della Valle, 12/II ^e , Pa- dova | 12- 3-1951 | 4603 | id. |
| 29 2 | Pillole purgative Zilli, 50 pillole | Id. | 27-12-1951 | 5735 | id. |
| 29 2 29 3 | Biofilla, flacone gocce \times gr. 15, 10 fiale \times 1 ml., 40 discoidi | Prof. Dott. A. Antolini Frugoni, via Giulia, 248, Roma | 1- 8-1945 | 164 | id. |
| 294 | Dermolysina boro piombica (categoria), tubo poma- ta da gr. 50 | Lab. Italiano Demolysine, viale Gottardo, 77, Roma | 21- 3-1958 | 394 | id. |
| 29 5 | Dermolysina-Cloramina T (antisettica), tubo pomata da gr. 50 | Id. | 24- 3-1958 | 390 | id. |
| 29 6 | Ergarsan, 10 fiale \times 2 cc., flacone gocce \times 15 cc. | Fabbrica Romana Prod. Chimici, via Carlo Fea, 9, Roma | 26- 5-1954 | 8975 | id. |
| 297 | Ergarsan B12, flacone sciroppo da gr. 150 | Id. | 29- 5-1957 | 8975/A | id. |
| 298 | Stablin, 50 compresse | Id. | 14- 4-1959 | 14974 | id. |
| 299 | | Id. | 13- 6-1960 | 14974/A | id. |
| 3 00 | Teobenzile, flacone gocce da gr. 25 | · Id. | 8- 7-1957 | 12728 | id. |
| 301 | Vidermolo, tubo pomata da gr. 60 | Id. | 3- 6-1954 | 9005 | id. |
| 3 02 | Angorlisin, 20 compresse | Farmamerica S.p.A., via Tima- vo, 5, Roma | 9- 2-1960 | 16588 | id. |
| 3 03 | Angorlisin, 20 confetti con Ethaverine | Id. | 29- 9-1960 | 16588/A | id. |
| 304 | Ascorbutina (iniettabile), 5 fiale × 5 cc. da mg. 500 | Id. | 24- 2-1961 | 8234/1 | id. |
| 3 05 | Canfospart, flac. gocce × gr. 15 tipo semplice | Id. | 17-12-1960 | 2477/A | id. |
| 3 06 | Canfospart, flac. gocce × gr. 15 con valeriana | Id. | 17-12-1960 | 2477/D | id. |
| 307 | Hepatis Ormon, 10 fiale × 1 cc. tipo sempl Hepatis Ormon, 10 fiale × 2 cc. tipo sempl | Id. | 24-11-1960 | 887 | id. |
| 308 | Hepatis Ormon (categ. iniett.), flac. da 20 cc. a | Id. | 24-11-1960 24-11-1960 | 887/1 887/A | id. |
| | tappo perfor. | Id. | | 971 | id. |
| | Sedospasmina, 20 compresse | Id. | 18-10-1960 8-11-1960 | 40 | id. |
| | Sanabrone, flac. da gr. 160 di scir. con efedrina. | Id. | 8-11-1960 | 40/A | id. |
| | Ditiamin B12, 5, 6 e 10 fiale \times 2 cc. da mcg. 500 di Vit. B12 | Id. Is . Naz.le Chimico Biologico, via Prenestina, 62, Roma | 25-10-1961 | 14053 | id. id. |
| 314 | Eluton, 6 fiale × 2 cc. tipo normale | Id. | 1- 7-1953 | 1851 | id. |
| - | Idrovit 5 fiale × 2 cc. tipo forte | Id. | 1- 4-1958 | 13670/1 | id. |
| | Reseflux, 20 compresse | | 24- 8-1962 | 19958 | id. |
| | Testeron Chibi (semplice), 2 fiale × 2 cc. da mg. 5, | Id. Id. | 3-10-1950 | 3973 | i d. |
| į | 2 supposte da mg. 10, 2 supposte da mg. 25, 2 supposte da mg. 5 | | | | |

| d'ordine | encolulum Medicini | | Data | Numero | Numero |
|-------------|--|--|----------------------------|---------------|----------------------------|
| ord | SPECIALITA MEDICINALI serie, categorie e confezioni | DITTA E SEDE | di | di | e data del decreto |
| - [| serie, categorie e comezioni | | registrazione | registrazione | di revoca |
| z l | | | | | <u> </u> |
| | Testeron F Chibi (categ.), 3. fiale × 2 cc. da mg. 2, | Let Nozla Riologico via Prane. | 21 1. 1052 | 3973/B | N 4054/D |
| 318 | 5 fiale \times 2 cc. da mg. 5, 5 supposte da mg. 5, | stina, 68, Roma | 31 1-1953 | מ /כורכ | N. 4054/R del 10-3-1967 |
| | 5 supposte da mg. 10, 3 supposte da mg. 25 | | | | 401 10-3-1901 |
| 319 | Testocalcio, 3, 5 e 6 fiale × 10.cc | Id. | 13-11-1953 | 8331 | id. |
| 320 | Linosex, 100 compresse | Sintbio-Farma, via Salustiana, 15, | 13- 1-1960 | 16611 | id. |
| | | Roma | | 1/205/4 | 1 |
| 321 | Angiofen, 20 e 40 compresse da gr. 0,30 | Tiber, via Frenestina, 707, Roma | 12- 5-1960 13- 1-1961 | 16285/A | id. |
| 877 | Promagren, 50 compresse da gr. 0,30 | Id. | 21- 9-1960 | 17754 | id. |
| 222 | | • | 19- 5-1961 | | |
| | Pulmotiber, 10 fiale × 2 cc | Iđ. | 6- 5-1961 | 18904 | id. |
| 324 | Normocoster (categ.), 5 supposte da gr. 1,8 | A. Costantino & C., Favria Ca- | 22- 2-1958 | 13575/A | id. |
| | men at the second of Colo Ballon Annual and an annual | nadese (Torino) | | 17257 | |
| 32 5 | Later B12 (injett.), 2 e 5 fiale liof. \times 3 cc. da mcg. $500 + 2$ e 5 fiale solv. | Un. Chim. Med. Difme, via Sa- baudia, 20, Grugliasco (Torino) | 20-10-1960 | 17257 | id. |
| 224 | Later B12 (iniett.), 5 fiale liof da meg 1000 con an- | Id. | 10- 2-1961 | 17257/1 | id. |
| 320 | nessa fiala solv. | 100 | 10- 2-1901 | 1123771 | 10. |
| 327 | Reumartrina, tubo unguento da gr. 40, 8 fiale x 5 cc. | Id. | 13- 6-1951 | 5019 | id. |
| | tipo semplice, 8 fiale × 5 cc. tipo solforata, 6 fia- | | 1ettera 14- 6-1954 | | |
| • 20 | le \times 5 cc. con vit. B1 Liocianina, 5 fiale liof. da 500 mcg + 5 fiale da | Formes Commonst Torre Pol | l . | 17259 | ., |
| 328 | 2 ml. di solvente | lice (Torino), via Filatoio, 12 | 7- 3-1961 | 17239 | id. |
| 829 | Abexina, flac. sciroppo da 75 cc | Russi & C., Strada Mongreno, 71, | 6-12-1950 | 4271 | id. |
| | | Torino | 0 12 1130 | | |
| 3 30 | Amiostasina, 10 fiale × 1 cc. di 1º grado, 10 fiale × | Id. | 27- 2-1950 | 2997 | id. |
| | 1 cc. di 2º grado, 10 fiale x 1 cc. di 3º grado | | | | |
| 3 31 | Betaneurin, 3 fiale \times 1 cc. da gr. 0,005, 3 fiale \times 1 cc. da gr. 0,025 tipo forte, 3 e 15 fiale \times 2 cc. | Id. | 10- 6-1950 | 728 | id. |
| | da gr. 0,100 tipo extra forte, 20 compresse tipo | | 19- 6-1961 | | |
| | normale | | | | |
| | Betaneurin, 10 compresse tipo forte | Id. | 10- 6-1950 | 728/A | id. |
| 3 33 | Biolac Epatico, 6 flaconc. × 5 cc. + 6 flaconc. × | Id. | 4- 5-1964 | 2720 | id. |
| | 3.cc. | 7.3 | 00 (100 | 2570 | ., |
| | Bioalina Balsamica, 10 fiale × 2 cc | Id. | 28- 6-1950 | 3570 | id. |
| 333 | Biolac - Fermenti lattici vivi normali per adulti, flac. da 3 cc. | Id. | 28- 4-1964 | 15376 | id. |
| 336 | Cachet antinevralgico, 1 cachet | Id. | 18- 1-1949 | 1691 | id. |
| | Digicoside, 6 e 10 fiale × 1 cc | Id. | 13- 3-1961 | 18474 | id. |
| | Dublin, 12 compresse | Id. | 7÷ 3-1961 | 18223 | id. |
| | Febutazina, 20 compresse | Id. | 17-12-1960 | 16516 | id. |
| | Flamisul, 10 e 20 compresse da g. 0,50 | Id. | 10- 2-1961 | 18497 | id. |
| 341 | Flebocalcio 48, 10 fiale x 2,5 cc. + 10 fiale da 1 cc., | Id. | 25- 1-1952 | 2585 | id. |
| | 10 fiale \times 5 cc. + 10 fiale da 1 cc., 5 fiale \times 10 cc. | | | | |
| 2/12 | + 5 fiale da 1 cc. | Td. | 15_ 7_1050 | 3640 | l ia |
| | Fosfokola, flac. gr. 100 granulare | Id. Id. | 15- 7-1950 13- 1-1964 | 3649 12706 | id. |
| | Ipoglin, 30 compresse da gr. 0,50 | Id. | 24- 1-1957 | 12700 | id. |
| | Isomerina, 50 compresse da mg. 50 | Id. | 10- 9-1952 | 6744 | id. |
| | Manganocolina (semplice), 30 compresse | Id. | 25- 1-1952 | 3744 | id. |
| | Manganocolina (categoria con papaverina), 6 sup- | Id. | 2- 4-1953 | 3744/A | id. |
| | poste | | 1 | | 1 |
| 3 48 | Monobiotina (iniett.), 1 flaconcino da 500.000 U.I. + | Id. | 2-10-1956 | 11638 | id. |
| 240 | 1 fiala da 3 cc. di solvente | 7.1 | 20 0 1050 | 11/20/ | . |
| 249 | Monobiotina (iniett.), 1 flaconcino da 1.000.000 U.I. + 1 fiala solvente da 4 cc. | Id. | 20- 8-1959 | 11638/1 | id. |
| 3 50 | Monobiotina anallergica (iniett.), flacone da 500.000 | Id. | 2- 1-1959 | 14616 | id. |
| 220 | U.I. + fiala solvente da 4 cc. | 14. | 2 1-1999 | 14010 | "" |
| 3 51 | Nicosyl, 25 compresse, 10 fiale x 2 cc | Id. | 17- 5-1948 | 1324 | id. |
| 352 | Nicosylamide, 10 fiale × 2 cc., 10 compresse | Id. | 27- 6-1952 | 1326 | id. |
| 353 | Ortonevrol, 10 fiale × 1 cc. flac. sciroppo da gr. 175 | Id. | 10-11-1951 | 5550 | id. |
| 354 | Oscalcio, flac. sciroppo da gr. 200 | Id. | 5- 5-1951 | 4791 | id. |
| 355 | Osteovit (in olio), flac. gocce × 10 cc | Id. | 15- 4-1947 | 677 | id. |
| | Octobrit 2 Sola v 2 on do 200 000 III | Id. | 1- 6-1955 | 477/1 | id. |
| 3 56 | Osteovit, 2 fiale x 2 cc. da 300.000 U.I | I III. | 24- 3-1960 | 677/1 | 144 |

| _ | | | **** | | |
|-------------|--|---|------------------------------------|-------------------------------|--|
| N d'ordine | SPECIALITA MEDICINALI serie categorie e confezioni | DITTA E SEDE | Data di registrazione | Numero di registrazione | Numero e data del decreto di revoca |
| _ | | | | | |
| | Osteovit (in alcool), 1 fiala × 5 cc. da 600.000 U.I | Torino | 19- 5-1949 | 677/A | N. 4054/R del 10-3-1967 |
| | Ottedrina antiallergica, flac. gocce × 10 cc Pipercillin (iniett.), flac. 500.000 U.I. + fiala solvente × 2 cc. | Id. Id. | 13- 9-1952 14-11-1959 | 7051 1637 5 | id. id. |
| 36 0 | Pipercillin (iniett.), flac. da 1.000.000 U.I. + fiala solvente × 4 cc. | Id. | 14-11-1959 | 16375/1 | id. |
| | Resociclina (iniett.), flaconc. da mg. 100 Resolutin C, 3 fiale × 2 cc. (1 di 1º grado, 1 di 2º grado e 1 di 3º grado) con annesse fiale × 2 cc. da gr. 0,10, 1 fiala × 2 cc. di 1º grado con annessa 1 f. × 2 cc × gr. 0,10 | Id. Id. | 23-10-1959 23- 5-1949 | 16081 1870 | id, id. |
| 3 63 | Rupasil sodico, 100 compresse da gr. 0,50 | Id. | 29- 5-1950 lettera | 3445 | id. |
| 364 | Spiricillina, 2 supposte da gr. 2 × 300.000 U.I | Id. | 14- 6-1954 lettera | 7607 | id. |
| 3 65 | Stafiloxil S, pomata antisettica cicatrizzante - tubo da gr. 30 | Id. | 30- 5-1947 | 2290 | id. |
| | Asmanor, 10 compresse sublinguali 6 fiale × 1 cc., flac. × 17 cc. aerosol di 1° grado, flac. × 17 cc. aerosol di 3° grado, flac. × 17 cc. aerosol di 4° grado, flac. × 17 cc. aerosol di 2° grado | Lab. Chim. Farm. Tullio Bosio, corso Palestro, 4/bis, Torino | 5- 5-1952 | 6323 | id. |
| 367 | Strofantene Bosio, 6 fiale × 1 cc | Id. | 15- 1-1951 | 4384 | id. |
| 369 | Strofantene Bosio, 20 compresse | Id. Alfa Farmaceutici, via Cimabue | 15- 4-1954 29- 7-1959 | 4384/A 15363 | id. N. 4062/R |
| | Urochinol, 10 fiale × 5 cc | n. 94, Bologna FA.BO. (già registrata a nome della ditta Ist. Chem. Bruzze- | 17- 9-1952 | 7061 | del 20-4-1967 id. |
| 371 | Erbe Lugaresi (per uso orale), flacone da gr. 100 | | 7- 9 -1950 | 3851 | id. |
| 37 2 | Purgarumina (uso veterinario), 2 boli da gr. 30 tipo normale | Carpi, 15, Bologna Id. | 14-10-1958 | 3852/B | id. |
| | Vital (soluzione per uso orale), flacone da gr. 250 Vitamina C Lugaresi (iniettabile per uso veterina- rio), 4 flaconcini × 5 cc. | Id. Id. | 22- 1-1959 22- 7-1959 | 1735 15360 | id. id. |
| 375 | Ledervitam, 30 capsule | American Cyanamid Company di New York (USA), rappresenta- ta ora in Italia dalla ditta Cya- namid Italia, viale Libertà, 137, Catania | 20- 6-1959 | 6965 | id. |
| | Sciroppo Lactocreosoto, flacone sciroppo da gr. 180 circa | 7, Rimini (Forli) | 24- 9-1952 | 7 09 9 | id. |
| | Vaccino antipneumocatarrale, 3 fiale × 2 cc | nova | 10- 2-1950 | 2961 | id. |
| | Bigual, 2 e 6 supposte da gr. 3 x mg. 100 | nova | 22- 2-1962 | 19743 19743/1 | id. |
| 380 | Bigual, 6 supposte da gr. 2 x mg. 50 Pasarazide, 10 fiale x 3 cc. da mg. 100, 10 fiale x 3 cc. da mg. 200 | | 2- 4-1954 | 8829 | id. id. |
| | Phos B1, 6 fiale × 2 cc. da mg. 50 | Id. | 26- 5-1954 15-12-1956 | 8968 | id. |
| | Phos B1, 6 fiale × 2 cc. da mg. 25 Ipotea, 6 fiale × 3 cc | Id. | 3- 4-1962 | 8968/1 4310 | id. |
| | Ipotea, 6 supposte | Id. | 3- 4-1962 | 4310/A | id. |
| | Antinausea, flacone gocce × 25 cc | | 6- 9-1956 | 11550 | id. |
| _ | | Nervi | 4 7 1050 | 15005 | |
| | Fluorofen, 20 compresse da mg. 10 | Id. | 6- 7-1959 5- 7-1958 | 15325 | id. |
| | Minosulfa, 12 compresse | Id. Id. | 21-12-1959 | 14070 16574 | id. |
| | Retrobis, 2 e 6 supposte per adulti, 2 e 6 sup- | Id. | 13- 2-1950 | 2850 | id. |
| <i>3</i> 07 | poste per bambini | | lettere 23- 2-1951 4- 7-1952 | 2070 | 14. |
| 39 0 | Streptopenicillina (uso veterinario), 10 candelette | Abbot (già registrata a nome della ditta Dr. Aldo Maccagni), Campoverde di Aprilia (Latina) | 24- 1-1953 18- 6-1960 | 6805/ A | id. |

| ine | | | Data | Numero | Numero |
|-------------|--|--|--------------------------|----------------------|-----------------------|
| d'ordine | SPECIALITA MEDICINALI serie, categorie e confezioni | DITTA E SEDE | di | di | e data del decreto |
| - 1 | serie, categorie e contezioni | | registrazione | registrazione | di revoca |
| Z | | | | | 1 |
| | | | | | |
| 391 | Ormalon, 20 compresse | | 25-10-1957 | 13096 | N. 4062/R |
| | | via Macedonio Melloni, 75, Mi- lano | | | del 20-4-1967 |
| 3 92 | Bayrena, flacone da 40 cc. di sciroppo al 10 % | Bayer di Liverkusen (Germania), | 24- 5-1962 | 19471/A | id. |
| | | rappresentata in Italia dalla ditta CO.FA S.p.A., viale Cer- | | | |
| | | tosa, 126, Milano | | | [|
| 3 93 | Progest, 1 flaconcino da 5 cc. \times mg. 10 (10 U.I.) | | 6-10-1959 | 1259/3 | id. |
| 204 | Tanharhital 10 a 25 compressa | lano Farber Ref (già della ditta Bar- | 15 4 1052 | 505 | l ., |
| 394 | Teobarbital, 10 e 25 compresse | low Meney Lab. Cedal Rapids | 15- 4-1952 | 595 | · id. |
| | | di Jowa (USA), via Imperia, 35, | | | |
| 205 | Tetrasil, slacone da gr. 150 di soluzione per uso | Milano | 12 2 1050 | 2024 | |
| 3 90 | orale | lano | 13- 3-1950 | 3024 | id. |
| 3 96 | Tetrasil, 40 e 100 compresse da gr. 1,40 | Id. | 29-11-1951 | 3024/A | id. |
| 397 | Gadovit, 10 supposte per adulti, 10 supposte per | Neopharmed, Baranzate di Bolla- | 21- 4-1954 | 1160/A | id. |
| 308 | bambini Reumatil, 5 fiale × 10 cc | te (Milano) Id. | 28-11-1953 | 5206 | |
| | Osfamidone, 5 supposte da gr. 2,5 | Osfa-Diamant, via Cavour, 39, | 25- 5-1962 | 20031/A | id. |
| | | Novate Milanese (Milano) | | 2-051/23 | 2/44 |
| 4 00 | Protepan composto, 10 fiale × 2 cc., 6 fiale × 5 cc., 20 compresse | S.A.L.C.I., via Telesio, 19, Milano | 20- 4-1953 | 5049 | id. |
| 401 | Samidina composto, 2-10 e 20 compresse | Id. | 17- 7-1951 | 5130 | id. |
| | | | 14- 2-1953 | 3130 | zu. |
| 402 | Sorbacel (garza riassorbibile), formato cm. 7 × 7,5, | | 27- 6-1961 | 19067 | id. |
| 4 03 | formato cm. 3 × m. 1, formato cm. 5 × m. 1 Ferro Hemina, 6 fiale × 3,2 cc | | 27-12-1950 | 4335 | : 1 |
| 400 | Torro Monthly o Maio y opa oo | 111, Napoli | 27-12 1750 | 4555 | · id. |
| 4 04 | Jodosulfina, 10 fiale × 2 cc concentrazione nor- | Id. | 2- 5-1951 | 4813 | id. |
| 405 | male, 10 fiale × 2 cc concentrazione ridotta Jodonovaneurina, 10 fiale × 1 cc | 7.4 | 8- 9-1954 | 9274 | |
| 406 | | Id. Id. | 5-11-1958 | 9274/1 | id. |
| 407 | T | Id. | 30-12-1958 | 3067 | id. |
| 408 | Psicofosfor, 10 fiale × 2 cc | Id. | 30- 3-1960 | 16740 | id. |
| 409 | | Id. | 13- 2-1951 | 4534 | id. |
| 410 | Cardiosal, sale privo di sodio flacone x gr. 50 | | 5- 8-1955 | 10285 | id. |
| | | via S. Giacomo del Capri, 66, Napoli | | | |
| 411 | Difto-T.A.B., flacone da 10 dosi | Id. | 16- 5-1959 | 15155 | id. |
| 412 | Difto tetano, 1 flacone multidose × 5 cc Nor-Neutrormone, 10 compresse | Id. | 16- 5-1962 | 3952 | id. |
| 413 | Nor-Neutrormone, 6 supposte per adulti | Id. | 26- 1-1959 | 14721 | id. |
| 414 415 | Nor-Neutrormone, 6 supposte tipo pediatrico | Id. Id. | 26- 1-1959 26- 1-1959 | 14721/B 14721/B-1 | id. |
| 416 | Nor-Neutrormone, 6 stale x 2 cc. tipo normale | Id. | 26- 1-1959 | 14721/B-1 14721/C | id. |
| 417 | Nor-Neutrormone, 3 fiale \times 2 cc. tipo forte | Id. | 26- 1-1959 | 14721/C-1 | id. |
| 418 | Nor-Neutrormone, 6 fiale × 1 cc. tipo pediatrico. | Id. | 26- 1-1959 | 14721/C-2 | id. |
| 419 | Testogen, 4 fiale \times mg. 5, 3 fiale \times mg. 10, 1 fiala \times mg. 25 | Id. | 31- 3-1949 | 1905 | id. |
| 420 | Testogen, 2 fiale × mg. 50 | Id. | 29-12-1951 | 1905/A | id. |
| 421 | Testogen, 2 fiale x mg. 100 | Id. | 5- 8-1952 | 1905/B | id. |
| 422 | Trifosfodin, 12 compresse × mg. 10 | Id. | 11- 2-1954 | 6574/A | id. |
| 423 | Tubercolina PPD aviaria (uso veterinario), 1 fiala × 1,5 cc. | Id. | 6- 2-1962 | 19413 | id. |
| 424 | The second of th | Id. | 3- 2-1962 | 19436 | id. |
| 744 | terinario) | 14. | 3 2 1702 | 17470 | ıu. |
| | Vaccino tifico (endomuscolare), 6 fiale × 2 cc | Id. | 11- 8-1959 | 15402 | id. |
| 4 26 | Vaccino Pertosse - Fase I (tipo profilattico), 3 fiale × 1 cc. | Id. | 2- 4-1954 | 8805 | id. |
| 427 | Lenidermina, tubo da gr. 20 di unguento | Jah Prod dott Passella sico | 9- 4-1945 | 110/bis | id. |
| 1 | | Stretto ai Miracoli, 13, Napoli | , , 1717 | 110/00 | 14. |
| 428 | Carbatriazina, flacone sciroppo da 60 cc. con pe- | | 4- 1-1956 | 4921/E | id. |
| 4.29 | nicillina Carbatriazina, 12 compresse con penicillina | 41, Ravenna Id. | 29- 2-1956 | 4921/ F | id. |
| ı | | | | | 1 |

| d'ordine | SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categorie e confezioni | DITTA E SEDE | Data di | Numero di | Numero e data del decreto | |
|-------------|--|---|-----------------------------|------------------|----------------------------|--|
| Z | • | | registrazione | registrazione | di revoca | |
| | | | | | | |
| | Cludab, 6 fiale × 1 cc. per bambini | Cif. Prodotti medicinali, via Roccagiovine, 235, Roma | 9- 3-1959 | 14048/A-1 | N. 4062/R del 20-4-1967 | |
| | Dinitro, 5 fiale × 5 cc | Id. | 11- 8-1958 | 6730 | id. | |
| 432 | Disulfacillin (uso veterinario), 1 e 5 flaconcini da 300.000 U.I. + gr. 3 + fiala solvente × 10 cc. | Id. | 18- 3-1960 | 16114 | id. | |
| 433 | Disulfacillin (uso veterinario), 1 flacone da 1.000.000 U.I. + g. 0,50 con annessa fiala solvente da 3 cc. | Id. | 19-10-1961 provvedimento | 15114/A | id. | |
| 4 34 | Ester B1, flacone multidose da 12 cc. a tappo perforabile | Id. | 13- 4-1963 | 12278/1 | id. | |
| | Ester B1, 10 fiale × 2 cc. da mg. 25 | Id. | I- 7-1958 | 12278/2 | id. | |
| | Ester B1, 20 compresse da mg. 25 Monotiamina B12 (iniettabile), 3 fiale × 5 cc. da | Id. | 1- 7-1958 27-10-1960 | 12278/A 10304 | id. | |
| | mcg. 250 + 3 fiale da 3 cc. di solvente | | | | | |
| | Pondovit, 6 fiale × 1 cc. | Id. Id. | 17- 5-1960 8-11-1960 | 17227 17227/A | id. | |
| | Stendiolo AB/12, 10 supposte da mg. 5 4 . | Id. | 23- 1-1960 | 8484 | id. | |
| | Stendiolo AB/12, 10 supposte da mg. 10 | Id. | 23- 1-1960 | 8484/1 | id. | |
| | Stendiolo AB/12, 5 supposte da mg. 25 | Id. | 23- 1-1960 | 8484/2 | id. | |
| | Sulfadin, 4 fiale × 2,5 cc | Id. | 6-11-1959 | 14776/A | id. | |
| 444 | Sulfacillin (iniettabile), flacone da 500.000 U.I. + fiale da 2,5 cc. di solvente | Id. | 14- 7-1960 | 17418 | id. | |
| 445 | Sulfacillina, 6 supposte per adulti | Id. | 12- 5-1960 | 8157 | id. | |
| 4 16 | | Id. | 12- 5-1960 | 8157/1 | id. | |
| 447 | Tempodiazina, 12 compresse da g. 0,25 | Id. | 19- 2-1960 | 16628 | id. | |
| 448 | Vegetolax, 20 compresse da g. 0,60 tipo forte | Id. | 6- 4-1962 | EONE | ., | |
| 449 | TTT - 10 | | 20-11-1958 25-11-1958 | 5805 8473/A-1 | id. | |
| | Icarcillina (iniettabile), flacone da 500.000 U.I. + | I.C.A.R., via Tiburtina, 1040, Roma | 7- 3-1960 | 12126 | id. | |
| | fiala solvente | Id. | 27- 9-1963 | 12126/A | id. | |
| | 500.000 U.I. + fiala solvente Icarcillina S (iniettabile), flacone da 500.000 U.I. | Id. | 2-12-1959 | 12290 | id. | |
| | + g. 0,50 con annessa fiala solvente Icarcillina S (iniettabile uso pediatrico), flacone | | | | | |
| | da 500.000 U.I. + g. 0,25 con annessa fiala solvente | Id. | 23- 1-1960 | 12290/1 | id. | |
| 454 | Icarcillina S (iniettabile uso veterinario) flacone da 500.000 U.I. + g. 0,25 con annessa fiala sol- vente | Id. | 27- 9-1963 | 12290/B | id. | |
| 455 | Icarcillina S (iniettabile uso veterinario), flacone da 500.000 U.I. + g. 0,50 con annessa fiala sol- | Id. | 23- 9-1963 | 12290/B-1 | id. | |
| 4 56 | vente Icarcillina S (iniettabile uso veterinario), flacone da 3.000.000 U.I. + g. 3 con annessa fiala sol- | Id. | 10- 7-1965 | 12290/B-3 | id. | |
| 457 | vente Biprofil, 5 fiale × 2 cc. per uso intramuscolare | R. Ravasini & Cia S.p.A., via Ostilia, 15, Roma | 24- 4-1952 2- 2-1960 | 6047/A | id. | |
| 4 58 | Pro-Serpina, 40 compresse da g. 0,40 | Alessandro Ruggeri, via Bartolo- meo Capasso, 20, Roma | 3- 7-1959 | 14778 | ld. | |
| 459 | Foscal Serono, 36 tavolette al cacao, flacone da g. 220 di soluzione sciropposa | | 10- 3-1945 | 80 | id. | |
| 4 60 | Fitolo, 40 compresse da gr. 0,25 | | 12- 9-1960 | 17764 | id. | |
| 4 61 | Fitolo, 20 cachets da g. 0,50 | Id. | 12- 9-1960 | 17764/A | id. | |
| | Alcal, flacone da gr. 110 di polvere | Laboratori Smit, via Stefano Clemente, 8, Torino | 8- 5-1963 | 10921 | id. | |
| 463 | Alcal, 200 compresse | Id. | 15-10-1957 | 10921/A | id. | |
| 464 | Arsenocalcium, flacone sciroppo da g. 200 | Id. | 3- 7-1959 | 15208 | id. | |
| 465 | Arsenocalcium, 10 fiale x 2 ml | Iđ. | 3- 7-1959 | 15208/A | id. | |
| | Arsenocalcium, 10 fiale × 5 ml | | 3- 7-1959 | 15208/A-1 | id. | |
| 467 | Arsenocalcium, 5 fiale × 10 ml | Id. | 3- 7-1959 | 15208/A-2 | id. | |
| 4 68 | Benzopenit (iniettabile), flacone da 500.000 UI. + fiala solvente × 3 ml. | Id. | 30-11-1959 | 15876 | id. | |
| | l | 1 | I | l . | 1 | |

| - | | | | | , |
|--------------|--|---|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| d'ordine | SPECIALITA MEDICINALI serie, categorie e confezioni | DITTA E SEDE | Data di registrazione | Numero di registrazione | Numero e data del decreto |
| Z | | | | | di revoca |
| 440 | Benzopenil (iniettabile), flacone da 1.000.000 U.I. + | Laboratori Smit via Stafana Cla | 20 11 1050 | 15074/1 | N 40/2/P |
| | fiala solvente da 3 ml. | menti, 8, Torino | 30-11-1959 | 15876/1 | N. 4062/R del 20-4-1967 |
| | Benzopenil (iniettabile) B complesso, flacone da 500.000 U.I. + fiala solvente × 3 ml. | Id. | 30-11-1959 | 15876/A | id. |
| 471 | Benzopenil (iniettabile), serie di categoria B com plesso, flacone da 1.000.000 U.I. + fiala solvente × 3 ml. | Id. | 30-11 -19 59 | 15876/A-1 | id. |
| 472 | Colimicin Penicillina (categoria aerosol), 5 flaconcini da 100.000 U.I. + fiala 100.000 U.I. con annesse fiale 5 × 2 cc. | Id. | 6-10-1959 | 13084/B | id. |
| 47 3 | Eparsion, 10 fiale × 2 ml. arsenicale per uso endovenoso, 5 fiale × 5 ml. arsenicale per uso endovenoso | Id. | 15- 6-1955 | 10117 | id. |
| 474 | Fos-Vit, 10 fiale \times 5 cc. uso endomuscolare | Id. | 4- 8-1956 | 11317/A | id. |
| 1 | Fos-Vit, 5 fiale \times 3 cc. + 5 fiale \times 1 ml. per uso | Id. | 4- 8-1956 | 11317/B | id. |
| 48.6 | endovenoso | | 10 2 1050 | 14700 | ., |
| | Magnesium Smit, 5 fiale × 10 ml | Id. | 18- 2-1959 18- 2-1959 | 14788 14788/1 | id. |
| | Magnesium Smit 10 fiale × 5 ml | Id. | l ' | | id. |
| | Magnesium Smit, 10 fiale × 2 ml | Id. | 18- 2-1959 | 14788/2 | id. |
| | Magnesium Smit, flacone sciroppo da gr. 150 | Id. | 18- 2-1959 | 14788/A 11008 | id. |
| | Neojodos, flacone gocce × g. 30 · · · · · · · · · | Id. | 5- 4-1956 | | id. |
| | Neojodos, 10 fiale × 2 ml | Id. | 5- 4-1956 | 11008/A | id. |
| | $\frac{Neojodos}{gr. 30}$ (categoria con B1) flacone gocce \times | Id. | 5- 4-1956 | 11008/B | id. |
| | Neojodos (categoria con B1) 10 fiale × 2 ml | Id. | 5- 4-1956 | 11008/C | id. |
| | Oral Pen Smit, 12 compresse da mg. 250 | Id. | 18- 7-1962 | 19934 | id. |
| | Oral Pen Smit, 12 compresse da mg. 125 uso pediatrico | Id. | 18- 7-1962 | 19934/1 | id. |
| | Sulfa-Vit diazina, 18 compresse | Id. | 12- 6-1951 | 4987 | id. |
| | Sulfa-Vit tiazolo, 18 compresse | Id. | 6- 3-1947 | 614 | id. |
| | Ysterofil, flacone da gr. 200 di polvere | Id. | 3- 4-1956 | 10972 | id. |
| 489 | Omnamicina (iniettabile), flaconcino da 400.000 U.I. + gr. 0,5 con fiala solvente da 2 ml. | Farbwerk Hoechst AG di Franco- forte sul Meno (Germania), rap- presentata in Italia dalla ditta Hoechst Emelfa, via M. U. Tra- iano, 18, Milano | 29-12-1960 | 8858/A | id. |
| 490 | Rondase, 1 flaconcino × mg. 3 circa, 6 flaconcini multidose × mg. 3 circa | Evans Medical Ltd. Speke Liver- pool (Inghilterra), rappresen- tata in Italia dalla ditta Impor- tex Chimici Farmaceutici, via Conti, 28, Trieste | 21- 6-1952 21-12-1959 | 6623 | id. |
| | Aminevan granulare, flacone × 140 gr | Id. | 10-11-1952 23-11-1960 | 676 6 | id. |
| | Aminevan maltosato, flacone × 140 gr | Id. | 21-11-1952 23-11-1960 | 6766/A | id. |
| | Pastiglie pettoral S. Giusto, 20 pastiglie | Difer S.p.A. (già registrata a no- me della ditta Ist. Farmac, Trie- stino, Porto Industriale (Trie- ste) | 1- 8-1956 | 11437 | fd. |
| - 1 | Ascorfene, 5 fiale × 5 cc | Angelini Francesco, via Flaminia, 111, Ancona | 19- 4-1951 | 678 | N. 4063/R del 31-5-1967 |
| 490 | Linidox, 6 fiale \times 5 cc | Id. | 8- 6-1955 | 10131 | id. |
| 496 | Linidox, 6 fi, ale \times 3 cc | Id. | 10- 2-1958 | 10131/1 | id. |
| 497 | Linidox pediatrico, 6 supposte | Id. | 4- 6-1957 | 10131/C | id. |
| 398 | Liquicillina, flacone × 30 cc. di sospensione per uso orale | Id. | 11- 9-1953 | 8088 | id. |
| | Pansulfa (categoria liquicillina), flacone \times 30 cc., flacone \times 60 cc. | Id. | 28- 7-1953 | 2257/G | id. |
| 500 | Vasokellina, 30 compresse | Id. | 13- 4-1951 | 4687 | id. |
| 501 | Vitamina B1 Lugaresi (iniettabile per uso veterinario), 4 flaconcini × 5 cc. | Lugaresi & C., via Berengario di Carpi, 15, Bologna | 17- 3-1959 | 14889 | id. |
| \$ 02 | Prevagil, 6 ovuli vaginali | Cyanamid Italia S.p.A. (già registrata a nome della ditta Alfar), viale Libertà, 137, Catania | 9-10-1959 | 15951 | id. |
| | • | | | | |

| d'ordine | SPECIALITA MEDICINALI | | Data | Numero | Numero e data |
|-------------|---|---|----------------------------|----------------------|----------------------------|
| ď, | serie, categorie e confezioni | DITTA E SEDE | di registrazione | di registrazione | del decreto |
| Z | | | | I TOBISH ABION O | di revoca |
| #02 | Enter (mit Nicostus) 12 compute de may 120 | Bufamas (sià vasietrate a nome | 21 7 10/1 | 15700 | N: 40(2/D |
| 203 | Eutus (già Niscotus), 12 capsule da mg. 120 | della ditta Italnysco), via delle Panche, 44, Firenze | 21- 7-1961 | 15788 | N. 4063/R del 31-5-1967 |
| 504 | Cobaltiamina - 1.500, 1 flaconcino da 2,5 cc. liofi- | Falorni, via G. Bechi, 3, Firenze | 7- 3-1960 | 14225 | id. |
| | lizzato con annessa fiala solvente × 2,5 cc. Cobaltiamina-600, 5 fiale liofilizzate + 5 fiale da 1 cc. di solvente | · | 9- 2-1960 provvedimenti | | |
| 5 05 | Clorodin, 10 supposte da mg. 60 | Ist. Farmaco-Biologico Stroder, via Ripoli, 207-V, Firenze | 21- 5-1958 | 13035/A | id. |
| 506 | Press-control, 10 fiale \times 2 cc. da mg. 50 | Id. | 24-11-1956 | 10379/1 | id. |
| 507 | Glicerobi, 5 e 10 fiale \times 2 cc. senza Vit. B 12 | Sierochimica, via degli Alfani, 42, Firenze | 14- 4-1956 | 8547/C | id. |
| 508 | Glicerobi 12, 5 e 10 fiale \times 2 cc. con Vit. B 12 . | Id. | 19 1-1954 | 8547/D (già 8547) | id. |
| 509 | Glicerobi 12, flacone da gr. 165 di sciroppo senza ferro | Id. | 14- 4-1956 | 8547/B | id. |
| 510 | Jodarsile, flacone sciroppo da gr. 180 | Dr. G. Del Piano, via Valturio, 7, Rimini (Forlì) | 2-10-1951 | 5323 | id. |
| 511 | Ascavit, 5 fiale \times 2 cc. + 5 fiale \times 1 cc., 5 fiale \times 5 cc. + 5 fiale \times 1 cc., 5 fiale \times 10 cc. + 5 fiale \times 2 cc. | Farmaceutici dott. E. Coli, via Guinigi, 11, Lucca | 4- 5-1949 | 1872 | id. |
| 512 | Balsamoleina, flacone da gr. 30 di pomata per uso esterno | Id. | 11- 3-1950 | 3046 | id. |
| 5 13 | Broncosanol efedrina, flacone sciroppo da gr. 150 | Id. | 27- 4-1960 | 3354/A | id. |
| | Canfol, 10 fiale × 2 cc. tipo semplice, flacone gocce | | 23- 8-1950 | 3791 | id. |
| | × 15 cc. tipo semplice, 10 fiale × 2 cc. con stric- nina, flacone gocce × 15 cc. con stricnina, 10 fiale × 2 cc. con sparteina, flacone gocce × 15 cc. con sparteina | | | | |
| 515 | Coemin, 5 fiale × 5 cc | Id. | 17- 3-1951 | 4640 | id. |
| | Ferriodarseno, flacone sciroppo da gr. 150 | Id. | 3- 4-1950 | 4167 | id. |
| | Glucolattone, 6 fiale × 2,5 cc | Id. | 30- 5-1956 | 9877/A | id. |
| | Iljod-B1, 10 fiale \times 1 cc | Id. | 22- 8-1961 | 881 | id. |
| 5 19 | Iljod-B1, 10 fiale × 3 cc | Id. | 22- 8-1961 | 881/1 | id. |
| | Iljod-B1, 6 fiale × 5 cc | | 22- 8-1961 | 881/2 | id. |
| | Protiodene, flacone x gr. 30 di soluzione | | 30- 6-1950 | 3602 | id. |
| 522 | Sterodin, 2 fiale × 1 cc. da 500.000 U.I | | 13-10-1953 | 8218 | id, |
| 523 | Sterodin, 40 compresse | Id. | 22- 9-1954 | 8218/A | id. |
| 524 | Veratrol, 40 confetti da gr. 0,40 | Id. | 11- 9-1956 | 10157 | id. |
| | Rami, 5 supposte per bambini | 9, Milano | 29- 8-1959 | 3052/B-1 | id. |
| 5 26 | Jodo-Bioxilasi, 5 fiale × 10 mg. + 5 fiale × 2 cc. | Anonima Chimico Farmaceutica, via Macedonio Melloni, 75, Mi- lano | 7- 8-1953 | 8032 | id. |
| 527 | Serinfosfan, 10 supposte da gr. 0,030 | Id. | 7- 3-1958 | 13628 | id. |
| | Tiotiamina, 10 fiale × 2 cc. da mg. 20 | A. Saita, piazza Regano, 9, Milano | 17- 3-1961 | 18388 | id. |
| 529 | Tiotiamina, 30 confetti da mg. 10 | Id. | 17- 3-1961 | 18388/A | id. |
| 5 30 | Be.Total, serie iniettabile tipo forte, boccetta da 20 cc. + fiale solvente × 9 cc. | Carlo Erba S.p.A., via Imbonati, 24, Milano | | 850/2 | id. |
| | Diidrostreptomicina solfato (iniettabile), flacone da gr. 5 | lano | 24- 2-1965 | 9754 | id. |
| 532 | Coraden, 10 compresse, 5 fiale x 1 cc | Lab. Biofarmacoterapico (già re- gistrata a nome della ditta Lab. Farmac. Vanoni), Casarile (Mi- lano) | 25-10-1951 | 5518 | id. |
| 533 | Corazol, 6 fiale × 1 cc | Lab. Biofarmacoterapico (già re- gistrata a nome della ditta Fi- dap), Casarile (Milano) | 7- 4-1959 | 5115 | id. |
| 534 | Glottyl, flacone gocce da gr. 30 | Lab. P. Astier, viale Abruzzi, 32, Milano | 5-11-1959 | 14448 | id. |
| 5 35 | Glottyl, 45 confetti | Id. | 5-11-1959 | 14448/A | id. |
| | Lyxanthine granulare Astier, flacone da gr. 50 di granuli | Id. | 8- 3-1952 | 6030 | id. |
| 537 | Kinortine, 40 compresse | Id. | 2-10-1950 | 3939 | id. |

| SPECIALITA MEDICINALI | | | | | | |
|--|--------------|--|--|---------------|---------------|--------|
| 258 Kota granulare Astier, scatola da gr. 100 di granoli Lab. P. Astier, viale Abruzzi, 32, 27 - 9-197 13024 M. 4063/R did 315-196 140 191 viannina Gamaszini, 6 fiale x 2 cc. 20 confetti 140 191 viannina Gamaszini, 6 fiale x 2 cc. 20 confetti 140 191 viannina Gamaszini, 10 supposte da gr. 2 cc. 3 fiale x 3 cc. 4 3 fiale x 2 cc. 3 fiale x 8 cc. 4 3 fiale x 2 cc. 3 fiale x 8 cc. 4 3 fiale x 2 cc. 3 fiale x 8 cc. 4 3 fiale x 2 cc. 3 fiale x 8 cc. 4 5 fiale x 2 cc. 3 fiale x 8 cc. 4 5 fiale x 2 cc. 3 fiale x 2 cc. 3 fiale x 2 cc. 4 fiale x 5 fiale x 2 cc. 4 fiale x 6 fiale x 7 fiale x 6 fiale x 6 fiale x 7 fiale x 6 fiale x 6 fiale x 7 fiale x 6 fiale x 6 fiale x 7 fiale x 6 fiale x 6 fiale x 7 fiale x 6 fiale x 7 fiale x 6 fiale x 6 fiale x 7 fiale x 6 fiale x 6 fiale x 7 fiale x 6 fiale x 6 fiale x 7 fiale x 6 fiale x 7 fiale x 6 fiale x 7 fiale x 6 fiale x 6 fiale x 7 fiale x 6 fiale x 6 fiale x 7 fiale x 6 fi | ordine | | DITTA E SEDE | | | e data |
| Milano Id. String Stri | - 1 | serie, categorie e comezioni | | registrazione | registrazione | |
| Milano Id. String Stri | | | | | | |
| 19 Tritume contre, scatola da gr. 105 di polyere 14 16 21 16 21 17 16 21 17 16 21 17 17 17 16 21 17 17 17 17 17 17 17 | 5 38 | Kola granulare Astier, scațola da gr. 100 di granuli | | 27- 9-1957 | 13024 | 1 ! |
| Milano 1 | 539 | Titane coirre, scatola da gr. 105 di polvere | | 28- 1-1948 | 1101 | 1 |
| State Stat | | da gr. 0,25 | Istituto Ganassini, via Gaggia, 16, Milano | 2- 4-1954 | 8796 | id. |
| 5 fiale x 8 cc. + 5 fiale x 2 cc. | 541 | B1 vitamina Ganassini, 10 supposte da gr. 2 | | | 8796/A | id. |
| 1d. 4 - 2 - 1955 24/A id. | | 5 fiale \times 8 cc. + 5 fiale \times 2 cc. | gagni, 32, Milano | | | |
| 1d. 20-8-1953 24/B id. 20-8-1953 24/B id. 21-8-1950 24/B id. 21-8-1950 24/B id. 21-8-1950 24/B id. 21-8-1950 24/B id. 24-8-1950 24-8-1950 25/B 24-8-1950 25/B 25/B | | | (Milano) | | | |
| Attrest 12 compresse Com | | T | 1 | | | 1 |
| Ormonoterapia Richter, via 18 - 5-1957 12548 id. Chiogia, 2, Milano 24 - 8-1950 3734 id. 25 - 25 - 25 - 25 - 25 - 25 - 25 - 25 | 545 | Nicaigene, 2 e 5 haie × 2 cc. da gr. 0,10 | Id. | | 24/B | id, |
| Section Sect | 546 | Aures, 12 compresse | | | 12548 | id. |
| 1d. 20-10-1943 81 id. 20-10-1943 81 id. 20-10-1943 81 id. 21-10-1951 5383 id. 21-10-1951 25883 id. 22-10-1951 25883 id | 547 | senza stricnina, flacone sciroppo da 175 cc. (gr. | (| 24- 8-1950 | 3734 | id. |
| 1d. 2-10-1951 5383 id. da mg. 1, 30 compresse da g. 0.92 sublinguali 1d. 27-6-1950 3544 id. 1d. 27-6-1950 3544 id. 1d. 1d. 16-6-1951 1d. 1d. 1d. 16-6-1951 1d. 1 | _ | • | | 20 10 11:5 | | |
| da gr. 0,02 sublinguali 550 Trionde Richter, 100 compresse | | | 1 | | | |
| Id. 27- 6-1950 3544 id. id. 1531 Pantopon, 20 compresse Prodotti Roche, piazza Durante, 11 11 11 12 1-11-1959 4776/A id. id. 16- 4-1951 176/B id. 16- 4-1951 176/B id. 16- 4-1951 176/B id. 16- 4-1951 176/B id. 176/B id. 16- 4-1951 176/B id. 16- 4-1951 176/B id. 176/B | 549 | | Id. | Z-10-1951 | 5383 | id. |
| Prodotti Roche, piazza Durante, 16-4-1951 4776 id. | 550 | | Td. | 27- 6-1950 | 3544 | id |
| Id. | | | Prodotti Roche, piazza Durante, | 1 | 1 | 1 |
| Soc. Italiana Schoum, via Leon | 552 | Pantopon, 2 fiale × 1 ml | | 21- 1-1959 | 4776/A | id. |
| Soc. Italiana Schoum, via Leon cavallo, 2, Milano Id. | 5 53 | Pantopon, Ilacone gocce × 10 ml. al 10 % | Id. | 16- 4-1951 | 4776/B | id. |
| 1d. 1d. 21-3-1951 29/A id. 22-5-1943 29 id. 22-5-1943 29 id. 22-5-1943 29 id. 21-3-1951 29/A id. 21-3-1951 2 | 5 54 | Biokanten, 10 fiale × 2 cc | | · · | 34 | id. |
| L. Zambeletti, via L. Zambeletti, 20- 5-1943 29 id. | 8 = 6 | Inventor 21 compresse do a 0.50 | | 4 11 1050 | 12022/B | |
| 1d. 21-3-1951 29/A id. 257 268 27 27 28 29 29 29 29 29 29 29 | | Adeol (uso umano), flacone gocce x 10 cc. per | L. Zambeletti, via L. Zambeletti, | | 1 ' | 1 |
| Id. | 557 | Adeol (per uso veterinario), 3 fiale x 2 cc | 1 . | 21- 3-1951 | 29/A | id. |
| Trinevrina Gel 500 (categoria), 3 fiale x mcgr. 200 U.I. per cc. Sophic rivervina Gel 500 (categoria), 3 fiale x mcgr. 1000 con annesse 3 fiale di solvente Trinevrina Gel 500 (categoria), 3 fiale x mcgr. 1000 con annesse 3 fiale di solvente Trinevrina Gel 500 (categoria), 3 fiale x mcgr. 1000 con annesse 3 fiale di solvente Trinevrina Gel 500 (categoria), 3 fiale x mcgr. 1000 con annesse 3 fiale di solvente Trinevrina Gel 500 (categoria), 3 fiale x mcgr. 1000 con annesse 3 fiale di solvente Trinevrina Gel 500 (categoria), 3 fiale x mcgr. 1000 con annesse 3 fiale di solvente Trinevrina Gel 500 (categoria), 3 fiale x mcgr. 1000 con annesse 3 fiale di solvente Trinevrina Gel 500 (categoria), 3 fiale x mcgr. 1000 con annesse 3 fiale di solvente Trinevrina Gel 500 (categoria), 3 fiale x mcgr. 1000 con annesse 3 fiale di solvente Trinevrina Gel 500 (categoria), 3 fiale x mcgr. 1000 con annesse 3 fiale di solvente Trinevrina Gel 500 (categoria), 3 fiale x mcgr. 1000 con annesse 3 fiale di solvente Trinevrina Gel 500 (categoria), 3 fiale x mcgr. 1000 con annesse 3 fiale di solvente Trinevrina Gel 500 (categoria), 3 fiale x mcgr. 1000 con annesse 3 fiale di solvente Trinevrina Gel 500 (categoria), 3 fiale x mcgr. 1000 con annesse 3 fiale di solvente Trinevrina Gel 500 (categoria), 3 fiale x mcgr. 1000 con annesse 3 fiale di solvente Trinevrina Gel 500 (categoria), 3 fiale x mcgr. 1000 con annesse 3 fiale di solvente Trinevrina Gel 1000 (serie di categoria), 3 fiale x mcgr. 1000 con annesse 3 fiale di solvente Trinevrina Gel 1000 (serie di categoria), 3 fiale x mcgr. 1000 con annesse 3 fiale di solvente Trinevrina Gel 1000 (serie di categoria), 3 fiale x mcgr. 1000 con annesse 3 fiale di solvente Trinevrina Gel 1000 (serie di categoria), 3 fiale x mcgr. 1000 con annesse 3 fiale di solvente Trinevrina Gel 1000 (serie di categoria), 3 fiale x mcgr. 1000 con annesse 3 fiale di solvente Trinevrina Gel 1000 (serie di categoria), 3 fiale x mcgr. 1000 con annesse 3 fiale di solvente | 558 | Corazone efedrina, 20 tavolette | | 24- 3-1950 | 1 | id. |
| 1d. 3 - 3 - 1951 4591 id. 3 - 3 - 1951 4591 id. 502 503 5040 id. 505 5 | 559 | Bismiochinina, 3 supposte | Prochena, via Manara, 1-bis, Par- | 30- 7-1952 | 6812 | id. |
| Id. | 5 60 | | | 3- 3-1951 | 4591 | id. |
| Dialgina, 6 supposte | 561 | | Ta | 0_ 3_1051 | A59A | :4 |
| 1d. 10-7-1953 6018 id. 1d. 10-7-1953 6018 id. 1d. 10-7-1953 6018 id. 1d. 1 | | | | ì | I . | 1 |
| Stomofilina (colluttorio), flacone da gr. 100 Id. 10-7-1953 6018 id. | | Neo-Policalcica bromata, 6 fiale x 10 cc. uso | | | i | 1 |
| Vitabil, flacone sciroppo da gr. 120 Id. Id. 1d. | 564 | endovenoso | | | | |
| Id. Camillo Corvi, stradone Farnese, 16-9-1950 834/A id. 16-9-1950 14-6-1951 5040 id. 16-9-1950 18-9-1950 19-9040 18-9-1950 19-9040 18-9-1950 19-9040 18-9-1950 19-9040 18-9-1950 19-9040 18-9-1950 19-9040 18-9-1950 19-9040 18-9-1950 19-9040 18-9-1950 | | | | lettera | | |
| Micotiazone, 20 compresse | | | | i | | 1 |
| Protamina zinco cristallinsulina, fiala × 5 cc. da 200 U.I. per cc. Trinevrina Gel 500 (categoria), 3 fiale × mcgr. 500 con annesse 3 fiale di solvente Trinevrina Gel 1000 (serie di categoria), 3 fiale × mcgr. 1000 con annesse 3 fiale di solvente Trinevrina Gel 1000 (serie di categoria), 3 fiale × mcgr. 1000 con annesse 3 fiale di solvente Trinevrina Gel 1000 (serie di categoria), 3 fiale × mcgr. 1000 con annesse 3 fiale di solvente Toliepar, flacone sciroppo da gr. 100 · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | Adianation and an arrangement of the state o | | 1 | I | |
| Trinevrina Gel 500 (categoria), 3 fiale × mcgr. 500 con annesse 3 fiale di solvente Trinevrina Gel 1000 (serie di categoria), 3 fiale × mcgr. 1000 con annesse 3 fiale di solvente Trinevrina Gel 1000 (serie di categoria), 3 fiale × mcgr. 1000 con annesse 3 fiale di solvente Trinevrina Gel 1000 (serie di categoria), 3 fiale × mcgr. 1000 con annesse 3 fiale di solvente Trinevrina Gel 1000 (serie di categoria), 3 fiale × mcgr. 100 | | | 118. Piacenza | į | | |
| con annesse 3 fiale di solvente Trinevrina Gel 1000 (serie di categoria), 3 fiale × mcgr. 1000 con annesse 3 fiale di solvente 571 Poliepar, flacone sciroppo da gr. 100 Sidus - Ist. Biochimico Nazionale, via Tiburtina, km. 15, Roma 572 Dextrosal B1, 4 e 25 compresse tipo semplice . Jamco - Lab. Farmaceutici (già registrata a nome della ditta Jamco Company di New York), via L. Luzzatti, 13-A, Roma 573 Dextrosal B1, 4 e 25 compresse con clorofilla | | 200 O.I. per CC. | Scalzi, 59, Pisa | | | |
| mcgr. 1000 con annesse 3 fiale di solvente 571 Poliepar, flacone sciroppo da gr. 100 | | con annesse 3 fiale di solvente | 40, Pisa | | | |
| via Tiburtina, km. 15, Roma Jamco - Lab. Farmaceutici (già registrata a nome della ditta Jamco Company di New York), via L. Luzzatti, 13-A, Roma Id. Colassina, 5 fiale × 5 cc | | mcgr. 1000 con annesse 3 fiale di solvente | | | | |
| 572 Dextrosal B1, 4 e 25 compresse tipo semplice . Jamco - Lab. Farmaceutici (già registrata a nome della ditta Jamco Company di New York), via L. Luzzatti, 13-A, Roma 1d. 574 Colassina, 5 fiale × 5 cc | 711 | . , Serveppe wa gr. 100 | | 10- 1-1930 | 10170/A | 10. |
| 573 Dextrosal B1, 4 e 25 compresse con clorofilla Id. 574 Colassina, 5 fiale × 5 cc | 5 72 | Dextrosal B1, 4 e 25 compresse tipo semplice. | Jamco - Lab, Farmaceutici (già registrata a nome della ditta Jamco Company di New York), | | 8193 | id. |
| 574 Colassina, 5 fiale × 5 cc | 573 | Dextrosal B1. 4 e 25 compresse con clorofile | VIA L. EUZZAIII, 15-A, ROMA | 13_12_1054 | 8103/A | id. |
| | | | G. M. Lancisi, via Chisimaio, 32, | į. | | |
| | 5 75 | Filladina, 2 fiale × 5 cc | | 16-9-1958 | 14217 | id. |

| _ | | | | | |
|-------------|---|---|-----------------------------|---------------------|------------------------|
| d'ordine | SPECIALITA MEDICINALI | DITTA E SEDE | Data di | Numero | Numero e data |
| g. | serie, categorie e confezioni | DITTA E SEDE | as registrazione | di registrazione | del decreto |
| Z | | | | | di revoca |
| | | | | | |
| 576 | Trichoster, 30 tavolette da mg. 100 | | 16- 1-1963 | 18373 | N. 4063/R |
| 577 | Trichoster, flacone da gr. 100 al 2% di polvere | Roma Id. | 16- 1-1963 | 18373/A | del 31-5-1967 id. |
| 578 | effervescente per lavande vaginali Trichoster, 10 candelette vaginali da mg. 250 | Id. | 16- 1-1963 | 18373/B | id. |
| | Verbascina, 16 fiale × 2 cc. uso endomuscolare, 6 fiale × 5 cc. uso endovenoso | Id. | 31- 7-1945 | 190 | id. |
| 5 80 | Adizolo, 10 supposte da gr. 1 | Tiber S.p.A. (già registrata a no- me della ditta Alfa Farmaceu- tici), via Prenestina, 707, Roma | 30- 6-1954 | 9099/A | id. |
| 581 | Adizolo, 10 fiale × 2 cc. da gr. 0,125 | Id. | 8- 8-1956 9- 5-1961 | 9099/D | id. |
| 5 82 | Adizolo, 20 capsule da gr. 0,125 | Id. | 8- 8-1956 9- 5-1961 | 9099/E | id. |
| 583 | A. Crivit, flacone gocce \times 5 cc. 1 fiala \times 3 cc. urto | Ist. Biologico Chemioterapico ABC, via Crescentino, 25, To- rino | 21-11-1949 | 1225 | id. |
| | Ad. Crivit, flacone gocce × 5 cc. 1 fiala × 3 cc. urto | Id. | 29- 3-1950 | 1222 | id. |
| 585 | Aluban, 20 e 40 compresse | Id. | 2- 2-1952 | 5906 | id. |
| | B1. Crivit, 6 fiale \times 1 cc. da mg. 5, 3 fiale \times 2 cc. da mg. 50 | Id. | 11- 3-1948 | 1226 | id. |
| 587 | B2. Crivit, 20 compresse | Id. | 22- 6-1948 | 1229 | id. |
| 200 | Biliron, 20 compresse, 3 fiale \times 5 cc • | Id. | 20-10-1947 | 730 | id. |
| 500 | Biolactina, 12 fiale \times 2,5 cc. uso orale | | 10- 9-1957 | 12930 | id. |
| 501 | Bis. Lip. Sol, 3 e 10 fiale × 1 cc., 3 supposte | Id. | 5- 4-1952 | 6182 | id. |
| וכנ | Calciotimo, flacone x gr. 70 di sciroppo, tipo normale | Id. | 2- 9-1950 | 3837 | .id. |
| 5 92 | Canfosol, flacone gocce × 25 cc. tipo semplice, 6 fiale × 2 cc. con sparteina, 6 fiale × 1,5 cc. con efedrina, flacone gocce × 25 cc. con efedrina, 20 compresse con efedrina | Id. | 17- 3-1950 | 3083 | id. |
| 5 93 | Coli vaccino, 6 fiale × 1,5 cc. uso intramuscolare | Id. | 24- 1-1958 | 14739 | id. |
| | D. Crivit, flacone gocce × 10 cc., 1 fiala × 2 cc. | Id. | 11- 3-1948 | 1224 | id. |
| | Estrormon, 3 fiale x 1 cc. da mg. 1 | Id. | 27-12-1949 | 2790 | id. |
| | Eugon. Gono. vaccino misto, 6 fiale x 1,5 cc. tipo normale | Id. | 26- 3-1959 | 14849 | id. |
| 5 97 | Lipocinnamil ABC, 10 fiale \times 2 cc | Id. | 16- 5-1960 | 17396 | id. |
| 5 98 | Lipocinnamil ABC (categoria gomenolato), 10 fiale \times 2 cc. | Id. | 24- 6-1960 | 17396/A | id. |
| 5 99 | Litiophan, 20 compresse da gr. 0,50, 40 consetti da gr. 0,25 | Id. | 17- 4-1950 | 3229 | id. |
| | Neocol, flacone sciroppo da gr. 180 | Id. | 24- 6-1960 | 17490 | id. |
| | Neocol, 40 cachets | Id. | 24- 6-1960 | 17490/A | id. |
| | Ormo 3, 20 compresse sublinguali | Id. | 21- 7-1954 | 9168 | id. |
| | P. Crivit, 10 compresse da g. 0,20 | Id. | 26- 8-1947 | 815 | id. |
| | Progestormon, 3 fiale × 1 cc. da g. 0,002 | Id. | 20- 3-1950 | 3084 | id. |
| | Protormon, 4 fiale × 1 cc. da g. 0,005 | Id. | 29- 3-1950 27- 4-1957 | 3145 | id. |
| | Reumazin, 30 compresse | Id. Id. | 4- 6-1951 | 12470 4153 | id. id. |
| 608 | Soluzione ipertensiva ABC, 1 fiala × 100 cc., 1 fiala × 250 cc., 1 fiala × 500 cc. | Id. | 4- 6-1951 | 4153 | id. |
| | Sulfantibion, 20 compresse, 10 supposte | Id. | 18- 2-1954 | 8656 | id. |
| | Sulfantibion, 40 confetti | 1 | 26- 4-1956 | 8656/A | id. |
| | Tifo. Fagina, 12 tubetti × 2,5 cc. uso orale | Id. | 11- 1-1956 | 10729 | id. |
| 612 | Vaccino antipiogeno misto, 6 fiale x 1,5 cc. tipo normale | Id. | 10- 1-1959 | 14636 | id. |
| 613 | Kolapeptide, flacone granulare da gr. 100 | Taricco, via Carlo Alberto, 29, Torino | 13-11-1961 provvedimento | 7294/A | id. |
| | | Russi & C., strada Mongreno, 71, Torino | | 15699 | id. |
| 615 | Deidrocolina, 5 fiale × 2 ml., 5 fiale × 5 ml., 3 fiale × 10 ml., 20 compresse | VE.BI Ist. Biochimico Veneto, Spinea (Venezia) | 27- 4-1954 | 8884 | id. |
| | | | | | |

| | | | | l | |
|-------------|---|---|---|---------------|----------------------------|
| d'ordine | SPECIALITA MEDICINALI | | Data | Numero | Numero e data |
| lo. | serie, categorie e confezioni | DITTA E SEDE | di registrazione | di | del decreto |
| Z | | | | registrazione | di revoca |
| | | | | | |
| 616 | Monocalcio arsenicale magnesiaco, 10 fiale \times 2 cc. | | 6- 5-1950 | 2973/A | N. 4063/R |
| | | (Venezia) | | | del 31-5-1967 |
| | Neogeno sedativo, flacone sciroppo × 120 cc | Id. | 21- 2-1958 | 13398/B | id. |
| 618 | Salicol, flacone sciroppo × 60 cc | Id. | 26-10-1961 24- 8-1962 provvedimenti | 12848 | id. |
| 619 | Vitamina C Sais, 6 fiale \times 2 cc. da gr. 0,20 | Id. | 7-11-1952 | 7232 | id. |
| | Vitamina C Sais, 10 fiale \times 1 cc. da gr. 0,10 | Id. | 15- 2-1954 | 7232/A | id. |
| | Vitamina D2 Sais, 2 fiale × 2 cc. da mgr. 15 | Id. | 30-10-1952 | 7206 | id. |
| 6 22 | Casmen (uso veterinario), 5 fiale × 20 cc | Zambon Farmaceuticl, via Cap- puccini, 40, Vicenza | 8- 4-1959 | 14957 | id. |
| 623 | Laxovete (uso veterinario), flacone x gr. 200 di emulsione | Id. | 4- 8-1949 | 2248 | id. |
| 624 | Vetesulf (uso veterinario), flacone × 100 cc. iniettabile | Id. | 6- 9-1961 | 11783 | id. |
| 625 | Acromicina cloridrato, 4 capsule da mgr. 250 | Cyanamid Italia, viale Libertà, 137, Catania | 24-11-1960 | 8634 | N. 4064/R del 26-6-1967 |
| 626 | Acromicina S.V., 4 capsule da mgr. 250 | Id. | 24-11-1960 | 8634/0 | id. |
| 627 | Biurto Gellini (uso veterinario), 3 fiale \times 2 cc | Farmaceutici Gellini, via Nettu- nense, km. 20,300, Aprilia (La- tina) | 23- 5-1959 | 1519 7 | id. |
| 628 | Pirafarm, 5 supposte da gr. 1,80 per adulti | | 9- 3-1962 | 18985/A | id. |
| 629 | Pirafarm, 5 supposte da gr. 1,20 per bambini | · · | 9- 3-1962 | 18985/A-1 | id. |
| 6 30 | Cobatyl, 6 fiale x 2 cc | Lab. Buriat di Parigi (Francia), rappresentata in Italia dalla ditta Lab. P. Astier di S. Wa- gner, viale Abruzzi, 32, Milano | 5- 3-1957 | 12229 | id. |
| 631 | Cobaltyl, 36 confetti | Id. | 5- 3-1957 | 12229/A | id. |
| 632 | Panodorm, 10 compresse da g. 0,20 | Bracco Industria Chimica, via E. Folli, 50, Milano | 16- 5-1958 | 3562 | id. |
| 633 | Reactivan, flacone sciroppo da 100 cc | Id. | 20-10-1962 | 19363/A | id. |
| 634 | Tonobion, flacone sciroppo da 145 ml | Id. | 5-10-1960 2- 5-1960 provvedimenti | 8320 | id. |
| 635 | Be-Total, serie iniettabile tipo forte, boccetta x 20 cc. + fiala solvente da 9 cc. | Carlo Erba, via C. Imbonati, 24, Milano | _ | 850/2 | id. |
| 6 36 | Emovitarsina, flacone sciroppo da gr. 150 | Chemitalia Farmacoutici, via Volturno, 44, Milano | 10- 2-1959 | 14756 | id. |
| | Emovitarsina, 10 fiale × 2 cc. di I grado | | 10- 2-1959 | 14756/A | id. |
| | Emovitarsina, 10 fiale × 5 cc. di II grado | 1 | 10- 2-1959 | 14756/A-1 | id. |
| | Ipotensene, 10 fiale × 2 cc | I . | 10-11-1958 | 14356/A | id. |
| | Novocilline jodica (iniettabile), flaconcino da 1.000.000 U.I. | | 18- 1-1956 | 4379/F | id. |
| | Dolosil, 5 fiale × 1 ml. da g. 0,05 | lano | 22- 6-1953 | 36/A | id. |
| | Fosterone De Angeli, 24 capsule | | 26- 5-1958 | 13943 | id. |
| 643 | Vaccino Cel Behringwerke (uso veterinario), fiala × 1 dose + solvente con inclusione di ago e siringa sterili per l'impiego | Behringwerke AG di Marburg/ Lahn (Germania), rappresenta- ta in Italia dalla ditta Hoechst- Emelfa, via M. U. Traiano, 18, Milano | 24- 5-1962 5- 3-1965 provvedimenti | 19887 | id. |
| 644 | Lattosten, flacone sciroppo da gr. 40, flacone sciroppo da gr. 100 | | 3-12-1964 | 3327 | id. |
| | Sulfor Fism, 12 fiale × 1 cc. tipo semplice | Id. | 30- 5-1961 | 6458/B | id. |
| | Sulfor Fism jodato, flacone gocce da 33 cc. tipo jodato | | 30- 5-1961 | 6458/C | id. |
| | Sulforamina, uso endovena 10 fiale x 5 ml. con vitamina B1 | | 20-12-1960 | 3566/G-1 | id. |
| | Cineol, 10 fiale × 2 cc. per adulti, 10 fiale × 2 cc. per bambini | Lab. Farm. Gallo, via Ostiglia, 8, Milano | 27- 1-1953 | 7 396 | id. |
| | Gitalex, 25 compresse | Id. | 1-12-1965 | 15264/A | id. |
| 650 | Lejosolvina, 6 supposte | Id. | 12-12-1953 | 8084/A | id. |
| | | ı | ı | 1 | j |

| - | | | | | |
|-------------|---|---|--|----------------|----------------------------|
| d'ordine | SPECIALITA MEDICINALI | DITTA E SEDE | Data di | Numero di | Numero e data |
| r Z | serie, categorie e confezioni | | registrazione | registrazione | del decreto di revoca |
| | | | | | |
| 651 | Sedotensivo, 12 supposte | Lab. Farm. Gallo, via Ostiglia, 8, Milano | 28-11-1953 | 4635/A | N. 4064/R del 26-6-1967 |
| 652 | Arsenotrigon, 10 fiale × 2 cc., flacone sciroppo da gr. 200 | Lab. Bioch. dr. Guidi, via Osop- po, 7, Milano | 30- 1-1953 | 7423 | id. |
| 653 | Verartrina (endovena), 6 fiale × 8 cc. + 6 fiale × 2 cc. | Istifar Albanese, via G. B. Vietti, 3-5, Milano | 27- 9-1950 | 483 | id. |
| 654 | Curepar, 25 compresse tipo semplice | I.C.T Ist. Chimico Terapico, via Gaspare da Salò, 13, Milano | 13- 5-1950 14- 4-1954 | 156 6 | id. |
| 655 | Amilodiastasi Belfanti (liquido), flacone da gr. 100 | Ist. Sierot. Milanese S. Belfanti, via Darwin, 20, Milano | 23- 5-1952 | 6495 | id. |
| 656 | Antitiroidina siero, flacone gocce × 50 cc | | 4- 6-1952 | 6542 | id. |
| 657 | Corticosterolo, 4 fiale \times 1 cc. da mg. 5, 4 fiale \times 1 cc. da mg. 10 | Id. | 28- 2-1951 | 4549 | id. |
| 6 58 | Endospermina, 50 compresse | Id. | 23- 5-1952 | 6500 | id. |
| | Ghiandola mammaria vergine, 6 fiale \times 1,5 cc | Id. | 28- 4-1955 | 9938 | id. |
| 660 | Ghiandola mammaria vergine, 50 compresse | Id. | 1- 8-1955 | 9938/A | id. |
| 661 | Gineglandolo, 6 fiale \times 2 cc | Id. | 20- 6-1952 | 6578 | id. |
| 662 | Insulina Belfanti, 5 fiale x 1 cc. da 10 U.I | Id. | 22-11-1956 | 11872 | id. |
| 663 | Insulina Belfanti, flacone x 5 cc. da 100 U.I | Id. | 22-11-1956 | 11872/1 | id. |
| 664 | Insulina Belfanti, flacone × 5 cc. da 200 U.I | Id. | 22-11-1956 | 11822/2 | id. |
| 665 | Lac, 6 fiale × 2 cc | Id. | 5- 9-1957 | 12855 | id. |
| | Lac, 6 fiale × 5 cc | Id. | 5- 9-1957 | 12855/1 | id. |
| | Liofisina (gia Prosifofisina), 50 compresse | Id. | 12- 5-1952 provvedimento 7- 6-1954 | 6403 | id. |
| 668 | Liovaccino a germi morti colera dei polli (uso veterinario), fiale × 10 cc. + flacone da 10 cc. di soluzione diluente | Id. | 19-11-1955 | 10556 | id. |
| 669 | Lureosterone, 10 compresse da mg. 5, 3 fiale da mg. 5, 3 fiale da mg. 10 | Id. | 8- 6-1943 | 37 | id. |
| 670 | Paraganglina Vassale, flacone gocce × 25 cc | Id. | 8- 5-1952 | 6342 | id. |
| | Peptoproteasi, flacone sciroppo da 120 cc | Id. | 12-11-1957 | 13161 | id. |
| | Tirotricina gocce nasali tirantrina, flacone contagocce × 10 cc. | Id. | 30- 6-1955 | 4031 | id. |
| | Tirosedina, 50 compresse | Id. | 10- 3-1952 | 6039 | id. |
| | Tiroidina atossica coronedi, 50 compresse da gr. 0,45 Vaccino polivalente curativo febbre melitense, 12 fia- | Id. Id. | 13- 1-1956 10- 3-1956 | 10748 10944 | id. |
| 676 | le × 1 cc. uso endomuscolare Vaccino polivalente curativo febbre melitense, 12 fia- le × 1 cc. uso endovenoso | Id. | 8- 6-1956 | 10944/A | id. |
| 677 | Zimosolfolo, 6 fiale × 2 cc | Id. | 2- 1-1957 | 12023 | id. |
| | Canfoprex, 5 fiale × 3 cc | | 20- 8-1959 | 15444 | id. |
| | Canfoprex, flacone gocce × 10 cc | Id. | 20- 8-1959 | 15444/A | id. |
| | Biolactis (tipo semplice), 10 fiale × 10 cc. per uso orale | | 28- 5-1960 | 17397 | id. |
| 6 81 | Melanzol, flacone sciroppo x gr. 80 | | 21- 3-1950 | 1534/A | id. |
| 682 | Melanzol, 10 fiale × 3 cc | Id. | 3- 3-1952 | 1534/B | id. |
| | Naiodina (categoria con vitamina B1), 3 fiale × 10 cc. tipo forte per uso endovenoso | | 12- 2-1952 | 5975 | id. |
| 684 | Cafazina, 2 supposte per adulti, 2 supposte per bam- bini | Opera Bioterapica Italiana (già registrata a nome della ditta Offiter), via Sapeto, 7, Milano | 8- 6-1954 | 8978 | id. |
| 635 | Tocoglutan, 30 compresse, flacone granulare da gr. 100 | | 18- 6-1951 5- 2-1953 | 4988 | id. |
| 686 | Calciolevul, 5 fiale × 10 cc. tipo semplice | Industria Galenica Milanese, via N. Battaglia, 22, Milano | 1- 6-1955 | 2928 | id. |
| 687 | Calmidone, 3 supposte da g. 2,5 per adulti | | 14- 3-1961 19- 5-1961 | 18710 | id. |
| | Cafmidone, 3 supposte da g. 1,5 per bambini | | 14- 3-1961 19- 5-1961 | 18710/1 | id. |
| | Spamicetina, 5 supposte da gr. 0,25 | SPA - Soc. Prod. Antibiotici, via Biella, 8, Milano | 22-12-1953 | 8467/A | id. |
| 69 0 | Supercillin (iniett.), flacone da 1.000.000 U.I | Id. | 19-11-1955 | 3797/D | id. |

| d'ordine | SPECIALITA MEDICINALI serie, categorie e confezioni | DITTA E SEDE | Data di | Numero di | Numero e data del decreto |
|-------------|--|--|--|-----------------|----------------------------|
| N | serie, categorie e comezioni | | registrazione | registrazione | di revoca |
| 691 | Vaccino antinfluenzale Spa (iniett.), 2 fiale × 1 cc. | SPA - Soc. Prod. Antibiotici, via Biella, 8, Milano | 11-10-1954 | 9419 | N. 4064/R del 26-6-1967 |
| 692 | Pampirina, 3 fiale × 2 cc | L. Zambeletti, via Zambeletti, 12, Milano | 30- 1-1944 lettera 30-11-1959 | 105/bis | id. |
| 693 | Friman, 15 compresse da mg. 2 | Dr. Malio Zauli, via Ponte Sevese, 20, Milano | 18- 7-1962 | 19922 | id. |
| 694 | Vi.De, flacone gocce × 10 cc | Dr. A. Wander S. A., via Meucci, 39, Milano | 28- 5-1966 | 15211 | id. |
| 695 | Vi.De, flacone da mg. 15 gocce uso orale | Id. | 28- 5-1966 | 15211/1 | id. |
| 69 6 | Vi.De, 1 fiala $	imes$ 1 cc. da mg. 15 pari a 600.000 U.I. uso intramuscolare | Id. | 28- 5-1966 | 15211/A | id. |
| | Streptofenolo (colluttorio), flacone da gr. 125 | Palazzo, 5, Napoli | 6- 3-1958 | 13558 | id. |
| 69 8 | Antibechina, flacone sciroppo × 100 cc | Richardson-Merrel S.p.A. (già I. S.I.), via P. Castellino, 111, Napoli | 16- 6-1945 | 105 | id. |
| | Luteogen, 3 fiale \times mgr. 5, 3 fiale \times mgr. 10 | Id. | lettera 22- 9-1947 provvedimento 16- 7-1963 | 774 | id. |
| 700 | Neutrormone, 20 linguette da mg. 10 | Id. | 15-12-1951 | 5693 | id. |
| 701 | Neutrormone, 12 supposte da mg. 5, 12 supposte da mg. 10, 6 supposte da mg. 25, 3 supposte da mg. 50 | Id. | 1- 7-1952 | 5693/A | id. |
| 702 | Neutrormone, 6 fiale \times 1 cc. da mg. 5 | Id. | 10- 2-1964 | 5693/B | id. |
| 703 | Neutrormone, 6 fiale × 1 cc. da mg. 10 | Id. | 10- 2-1964 | 5693/B-1 | id. |
| 704 | 17 | Id. | 1- 2-1964 | 5693/B-3 | id. |
| | Canfoxil, 6 fiale × 2 cc. con chinino, 6 e 10 fiale × 2 cc. con stricnina, flacone gocce × 15 cc. con stricnina | | 12- 2-1946 | 386 | id. |
| 706 | Contant (and another independent) (10 Cal- | Id. | 30- 5-1950 | . 386/A | id. |
| 707 | Canfoxil (con caffeina), 6 fiale x 2 cc | Id. | 30- 5-1956 | 386/B | id. |
| 708 | Canfoxil, 20 compresse con caffeina | Id. | 30- 5-1956 | 386/C | id. |
| 709 | Canfoxil digitalina (categoria), flacone gocce × 15 cc. | Id. | 30- 5-1956 | 386/D | id. |
| 710 | Canfoxil, 20 discoidi con chinino | Id. | 7- 9-1956 | 386/F | id. |
| 711 | Canfoxil digitalina (categoria), 6 fiale × 2 cc | Id. | 7- 9-1956 | 386/G | id. |
| 712 | Alfa monovit Sossi, 5 fiale \times 2 cc. da 60.000 U.I., 3 fiale \times 2 cc. da 100.000 U.I. | Biochim. Sossi-Bios, via Card. P. Maffi, 36, Pisa | 5- 3-1954 | 8669 | id. |
| 713 | Anasmina Sossi, 10 fiale × 2 cc | Id. | 3- 5-1954 | 7008 | id. |
| - | Beta 1 monovit Sossi, 20 compresse da mg. 3, 6 fiale × 2 cc. da mg. 100 | Id. | 3-10-1952 | 7088 | id. |
| 715 | Delta monovit Sossi, 1 fiala × 2 cc. extra forte da 500.000 U.I. in olio di oliva, 1 fiala × 2 cc. urto da 1.000.000 U.I. in olio di oliva sterile | Id. | 4- 2-1952 | 5969 | id. |
| 716 | Delta monovit Sossi, 1 fiala × 2 cc. da 600.000 U.I. in olio di oliva, 2 fiale × 2 cc. da 600.000 U.I. in soluzione alcoolica | Id. | I- 7- 1953 | 5969/A | id. |
| 717 | Nicolattil Sossi pectinico, flacone da gr. 50 di soluzione per uso orale per lattanti, flacone da gr. 50 di soluzione per uso orale pediatrico | Id. | 15-12-1953 | 8463 | id. |
| 718 | Nicositolo Sossi, 6 fiale × 5 cc | Id. | 13-10-1954 | 9401 | id. |
| 719 | Neo-polycin otic, sospens. uso otologico, flacone da gr. 8 | Pitman-Moore Company di India- napolis (USA), rappresentata in Italia ora dalla ditta Farmame- | 9- 7-1960 | 2128/D | id. |
| | Foligan, flacone gocce × 15 cc., 30 confetti | rica, via Timavo, 5, Roma Georg Henning di Berlino (Germania), rappresentata ora in Italia dalla ditta Irbi - Ist. Riuniti Biochimici, via Tiburtina, 1002, Roma | 31- 7-1952 | 6775 | íd. |
| 7 21 | Intestilax, 30 confettl | Id. | 30- 6-1950 | 3547 | id. |
| | Map, 3 fiale × 2 cc | Id. | 2- 7-1951 | 5055 | id. |
| | Strophadenyl, 3 fiale × 1 cc | Id. | 26- 8-1952 | 6852 | id. |
| | Strophadenyl, flacone gocce × 10 co | Id. | 24- 2-1955 | 6852/A | id. |
| 7.1 | | | | . 14(1 / / / /A | |

| - | | | | | , |
|-------------|---|--|-----------------------------|-------------------------------|--|
| N d'ordine | SPECIALITA MEDICINALI serie, categorie e confezioni | DITTA E SEDE | Data di registrazione | Numero di registrazione | Numero e data del decreto di revoca |
| 7 25 | Thelytonin, flacone soluzione × 20 cc | Georg Henning di Berlino (Germania), rappresentata ora in Italia dalla ditta Irbi - Ist. Riuniti Biochimici, via Tiburtina, 1002, Roma | 15- 6-1950 | 3233 | N. 4064/R del 26-6-1967 |
| 726 | Nuclarsinolo, 10 fiale × 1,25 cc | Alessandro Ruggeri, via B. Ca- passo, 20, Roma | 12- 9-1945 | 316 | id. |
| 727 | Bioplastina, 10 fiale × 1,5 cc. tipo semplice per uso intramuscolare, 6 fiale × 5 cc. tipo semplice per uso intramuscolare, 8 fiale × 5 cc. tipo semplice per uso endovenoso, 8 fiale × 5 cc. tipo vitaminizzato per uso endovenoso | | 10-11-1950 | 4117 | id. |
| 728 | Duosan cialdini, 40 cialdini | Id. | 26- 9-1951 | 1469/A | id. |
| 729 | Enziser, 10 fiale × 2 cc. liofilizzate + 10 fiale di solvente × 1 cc. | Id. | 9- 8-1960 | 17652 | id. |
| 7 30 | Fibrinoclasi, 5 fiale liofilizzate + 1 fiala solvente × 5 cc. | Id. | 18-12-1957 | 5837 | id. |
| 731 | Metranodina, flacone gocce da gr. 20 circa | Id. | 11- 3-1946 | 398 | id. |
| | Ovarasi serono, 10 fiale × 1 cc., flacone gocce × gr. 70 circa | Id. | 12- 3-1945 | 91/bis | id. |
| 7 33 | Sedartrina, 6 fiale × 5 cc. per uso intramuscolare | Id. | 6- 6-1949 | 2084 | id. |
| | Sedartrina, 6 fiale × 5 cc. per uso endovenoso | Id. | 22- 3-1958 | 2084/1 | id. |
| | Bistrium cloruro (iniett.), flacone × 10 cc. da mg. 25 cc. | E. R. Squibb & Sons di New York (USA), rappresentata in Italia dalla ditta Squibb S.p.A., via Salaria, 716, Roma | 29- 4-1953 | 5845 | id. |
| 736 | Bistrium cloruro, 50 compresse da mg. 250 | Id. | 2- 2-1955 | 5845/B | id. |
| 737 | Cotranul, 25 compresse da mg. 100 | Id. | 15-10-1955 | 10461 | id. |
| 738 | Insulina nph-80/cc. Squibb., flacone × 10 cc | Id. | 3-11-1961 | 1343/C-1 | id. |
| | Steclin, 8, 16 e 100 capsule da mg. 250 | Id. | 11-11-1955 | 10026/B | id. |
| | Steclin V, 16 e 100 capsule da mg. 125 | Id. | 13- 7-1960 | 10026/E-1 | id. |
| | Steclin V con xilocaina (iniett.), flacone da mg. 250 | Id. | 21- 5-1960 | 10026/F-1 | id. |
| | Vergitryl, 50 compresse da 1 U | Id. | 9- 6-1954 | 8986 | id. |
| | Vergitryn, 25 compresse da mg. 0,5 | Id. | 5-12-1955 | 10623 | id. |
| 744 | Sulfamicin (iniett.), flacone da 500.000 U.I. + mg. 500 + mg. 300 con annessa fiala solvente | to, 25, Roma | 6-11-1961 | 18643 | id. |
| 74 5 | Eptamina (ora Rinoblitz), flacone gocce × 25 cc | | 13-11-1959 | 4040 | íd. |
| 746 | Eptamina (ora Rinoblitz), 6 fiale x 1 cc. di 1º grado | | 13-11-1959 | 4040/A | id, |
| 747 | Eptamina (ora Rinoblitz), 6 fiale × 1 cc. di 2º grado | Id. | 13-11-1959 | 4040/A-1 | id. |
| 748 | Rino-eptamina (ora Rinoblitz), flacone gocce × 10 cc. | Id. | 13-11-1959 | 4040/B | id. |
| | Canfedrasi, 10 fiale × 2 cc | Welpharm, via A. Fogazzaro, 36, Roma | 13- 7-1960 | 17689 | id. |
| 750 | Canfedrasi, flacone gocce × 20 cc | Id. | 13- 7-1960 | 17689/A | idi |
| | Canfedrasi, 20 compresse | Id. | 13- 7-1960 | 17689/B | id. |
| | Emoplasina, flacone sciroppo da gr. 180 | Id. | 10- 8-1960 | 17706 | id. |
| | Emoplasina, 30 cachets da gr. 0,50 | | 10- 8-1960 | 17706/A | id. |
| | | ' | | | |

(9362)

ANTONIO SESSA, direttore

ACHILLE DE ROGATIS, redattore

(6151661) Roma, - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 300